

Aluminium-Haustüren

Genießen Sie Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause



Die beste Wahl für Ihr Zuhause


Hörmann Aluminium-Haustüren



Alle Hörmann Haustürmotive auf einen Blick

Das schnelle Sofort-Programm mit einer Lieferzeit von ca. 8 Werktagen

Das individuelle Vario-Programm mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen





825/845/855 TPP/TP Seite 101

866 TPP/TP/TC Seite 42



861 TPP/TP Seite 100

Mit dem praktischen Tür- und Tor-Konfigurator auf www.hoermann.de können Sie in aller Ruhe verschiedene Motive und Ausführungen auswählen, ein Foto der eigenen Hausansicht hochladen, Ihre Wunsch-Haustür einsetzen und den Gesamteindruck auf sich wirken lassen. Dem Preiskompass entnehmen Sie unsere unverbindlichen Preisempfehlungen für Ihre Wunsch-Haustür.

875/895/898 TPP/TP Seite 101

Hörmann Haustüren für Ihr Zuhause

Ihre neue Haustür soll etwas Besonderes sein. Sie soll zum Stil Ihres Hauses passen, repräsentativ sein und damit Ihren guten Geschmack beweisen. Ihre Haustür soll aber auch hohen Sicherheitsansprüchen gerecht werden und mit hohen Wärmedämmwerten Energie sparen helfen.

Aluminiumtüren sind eine gute Wahl

Sie werden es schnell merken: Aluminiumtüren sind in vielen Punkten Kunststoff- und Holztüren überlegen. Zu den vielen Wahlmöglichkeiten in puncto technischer Ausstattung und Design genießen Sie eine Reihe weiterer Vorteile:

- hoher Schallschutz
- hohe Wärmedämmung
- hohe Sicherheit
- hohe Stabilität
- kein Nachstreichen; Aluminiumtüren sehen nach Jahren noch aus wie neu.

Das Sofort-Programm

Die auf der Seite 3 abgebildeten Haustürmotive erhalten Sie als **TopComfort** bzw. **TopPrestige** Haustüren mit den dort abgebildeten Griffen, Verglasungen und Oberflächen im Sofort-Programm mit einer **Lieferzeit von ca. 8 Werktagen.** Selbstverständlich erhalten Sie alle Türmotive auch mit Seitenteilen und / oder Oberlichtern innerhalb von 13 Werktagen.

Darüber hinaus können Sie diese Haustürmotive auch nach Ihren individuellen Wünschen im Vario-Programm anpassen.

Das Vario-Programm

Alle auf der Seite 3 und 4 dargestellten Hörmann Haustürmotive erhalten Sie in der besonders wärmegedämmten und eleganten Ausführung TopPrestigePlus im Vario-Programm mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen.

Auch die Lieferzeit der Seitenteile und Oberlichter beträgt ca. 6 Wochen.

Zudem können Sie alle Haustürmotive nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten – mit optionalen Griffen und Verglasungen oder in einer von 11 Vorzugsfarben sowie in RAL nach Wahl.

Darüber hinaus bietet Ihnen das Vario-Programm exklusive Haustürmotive mit Design-Griffen, Farbapplikationen oder Glasmotiven. So verleihen Sie Ihrer Haustür eine ganz persönliche Note.

Motivübersicht	3
Hörmann Markenqualität	6
Ihre Vorteile	9
Ausführungen	10
Sicherheit	14
Modernisierung	18
Türmotive	20
Design-Griff-Linien	74
Haustüren und Garagentore aufeinander abgestimmt	100
Design-Programm für Haustüren und Garagentore	102
Briefkästen	104
Vordächer	106
Sicherheitspakete	108
Farben	110
Gläser	112
Griffe	114

Mehr Informationen zu Aluminium-Haustüren und weiteren Hörmann Qualitätsprodukten: **www.hoermann.com**

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Bei den in diesem Katalog beschriebenen und abgebildeten Produkten sowie Ausstattungsdetails handelt es sich teilweise um nicht serienmäßige, aufpreispflichtige Sonderausstattungen, abhängig von der Ausstattungsvariante.

Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Ein Name, ein Versprechen

Hörmann Markenqualität können Sie vertrauen



"Einen guten Namen muss man sich erarbeiten." (August Hörmann)

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 75 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Haustüren zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Haustür.









Made in Germany

Alle Haustür-Komponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Ein eigenes Profilsystem und die selbst entworfenen und produzierten Motivplatten sichern Ihnen eine optimal abgestimmte, individuelle Haustür. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.

Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen ab 2013 seinen Energiebedarf zu 40 % aus Ökostrom und baut ihn kontinuierlich aus. Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagementsystems jährlich viele Tonnen CO_2 gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

Geprüfte Markenqualität

CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1

Für alle unsere Haustüren bestätigen wir mit der CE-Kennzeichnung die Übereinstimmung unserer Haustüren nach Produktnorm EN 14351-1 und die Einhaltung der darin festgelegten wesentlichen Anforderungen.

Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 Die Produktion von Hörmann Haustüren ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Auch hierdurch dokumentiert sich das Hörmann Motto: "Qualität ohne Kompromisse".


Garantiert langlebig

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher erhalten Sie bei Hörmann 10 Jahre Garantie* auf die Hörmann Haustüren.

^{*} Die ausführlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com

Zuhause soll es schön, warm und sicher sein

Hörmann Haustüren bieten Ihnen all das



Wählen Sie ganz nach Wunsch aus 3 verschiedenen Ausführungen für individuelle Optik und Wärmedämmung: die preisgünstige Basisausführung TopComfort, die elegante flügelüberdeckende Ausführung TopPrestige oder die TopPrestigePlus Ausführung mit dem Plus an Wärmedämmung und Design. Egal für welche Ausführung Sie sich entscheiden: Sie bekommen immer eine Top-Qualität "Made in Germany".









Ihr Vorteil: Wärmedämmung

Alle Hörmann Aluminium-Haustüren sind durch das thermisch getrennte Aluminium-Profilsystem hochwärmegedämmt und entsprechen der aktuellen Energieeinsparverordnung. Das bestätigen niedrige U-Werte, die wir Ihnen individuell zu jeder Tür mit der Auftragsbestätigung mitteilen. Für alle Haustürausführungen erhalten Sie optional das Wärmedämmpaket mit zusätzlicher PU-Schaumfüllung im Rahmen. Die TopPrestigePlus Türen überzeugen mit höchster Wärmedämmung und sind besonders für "Energieeffizientes Bauen" geeignet. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 12.

Ihr Vorteil: WK 2 Sicherheitsausstattung

Die Hörmann Haustüren sind jetzt noch sicherer: Mit der WK 2 Zusatzausstattung gegen Aufpreis. Diese geprüfte Sicherheit bekommen Sie bei Hörmann für alle Haustüren, Oberlichter und Seitenteile.



Ihr Vorteil: Vorzugsfarben

Alle Hörmann Haustüren bekommen Sie in 11 preisgleichen Vorzugsfarben. Näheres dazu lesen Sie auf Seite 110.



Ihr Vorteil: Seitenteile und Oberlichter

Für mehr Licht in Ihrem Hauseingang erhalten Sie alle Haustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern. Bei vielen Haustürmotiven können Sie auch Motivglas-Seitenteile wählen, die speziell für das Türmotiv gestaltet wurden.

Ihr Vorteil: Exklusivität

Viele der in diesem Katalog vorgestellten Haustürmotive bekommen Sie so nur bei Hörmann. Sie erkennen sie an der "Nur bei Hörmann"-Kennzeichnung.

TopComfort Haustüren

Die preisgünstige Basisausführung



Außenansicht



Innenansicht

TopComfort Haustüren bieten Ihnen Design und Funktionalität gleichermaßen: Die umlaufenden Profile sind an den Ecken auf Gehrung passgenau verbunden und bilden einen harmonischen Rahmen um die Motiv-Füllung, die vom Flügelprofil genau eingefasst wird (1). Ein Blick auf die Innenseite zeigt Ihnen die Türfüllung mit abgerundeten Halteleisten und die Einfassung mit einer dezenten grauen Dichtung (2).

Gute Wärmedämmung

Das 80 mm dicke, thermisch getrennte Profilsystem und die 30 mm dicke Füllung sorgen für eine gute Wärmedämmung. Je nach Motiv erhalten Sie die

TopComfort Haustüren mit einem U-Wert von bis zu 1,4 W/(m²·K). So sparen Sie Heizkosten und genießen gemütliche Wohlfühlatmosphäre zu Hause.

2-fach Wärmeschutzverglasung

Auch bei Haustürmotiven mit großen Verglasungsflächen brauchen Sie erhöhte Energieverluste nicht zu befürchten. Denn die serienmäßige Wärmeschutzverglasung bietet Ihnen einen überzeugenden U_g -Wert von bis zu 1,1 $W/(m^2 \cdot K)$.

Optimal eingestellt

Durch die formschönen dreidimensionalen Bänder lässt sich die TopComfort Haustür variabel einstellen. So ist Ihre Haustür optimal abgedichtet und fällt leicht und sicher ins Schloss.



Außenansicht

Innenansicht



Dreidimensional verstellbare Bänder bei TopComfort. Optional auch mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich (siehe Seite 12).



TopPrestige Haustüren


Die elegante, flügelüberdeckende Ausführung



In der TopPrestige Ausführung ist das Füllungsmotiv auf dem Flügelprofil montiert und bietet Ihnen somit eine großzügige und elegante Außenansicht (1). Innen gefällt das schlanke Flügelprofil ohne Halteleisten und ohne sichtbare Dichtung (2).

Hohe Wärmedämmung

Mit den TopPrestige Ausführungen erhalten Sie durch die verklebte Verbundkonstruktion von Flügel und Motivfüllung eine Haustür mit sehr hoher Wärmedämmung. Denn das thermisch getrennte Profilsystem und die PU-ausgeschäumte Füllung sorgen dafür, dass Wärme kaum nach außen gelangen kann. Je nach Motiv erhalten Sie die TopPrestige



Außenansicht



Innenansicht

Haustür mit einem U-Wert von bis zu 1,4 W/(m²⋅K).

2-fach Wärmeschutzverglasung

Bei den TopPrestige Haustüren mit großen Verglasungsflächen erhalten Sie eine Ausführung mit Top-Werten in puncto Wärmedämmung. Hier profitieren Sie von der serienmäßigen Wärmeschutzverglasung mit einem U_g -Wert von bis zu 1,1 $W/(m^2 \cdot K)$.

Auf Komfort eingestellt

Die TopPrestige Haustür lässt sich durch die formschönen dreidimensionalen Bänder variabel einstellen. So können Sie sich stets darauf verlassen, dass Ihre Haustür immer optimal abgedichtet ist und leicht und sicher ins Schloss fällt.





Dreidimensional verstellbare Bänder bei TopPrestige. Optional auch mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich (siehe Seite 12).

TopPrestigePlus Haustüren

Ihr Plus an Wärmedämmung und Design



Außenansicht



Innenansicht

Mit den TopPrestigePlus Haustüren genießen Sie Komfort, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Denn TopPrestigePlus Ausführungen zeichnen sich außen (1) wie innen (2) durch eine flügelüberdeckende Füllung aus. Die flächenbündige Innentüransicht passt besonders gut zu Ihren Wohnraumtüren.

Nutzen Sie Wärmedämmung, die Maßstäbe setzt

Die TopPrestigePlus Haustüren weisen ein thermisch getrenntes, 80 mm dickes Profilsystem sowie eine 70 mm starke, gedämmte Motivfüllung auf. Mit Wärmedämmwerten von bis zu 1,1 W/(m²·K) eignen sie sich besonders für "Energieeffizientes Bauen".

Ihr Komfort-Plus: 3-fach Wärmeschutzverglasung Genießen Sie die 3-fach Verglasung mit einem Ug-Wert von bis zu 0,7 W/(m²-K). Dieses Minimum an Wärmeverlust bedeutet für Sie echte Energieeinsparung und schont Ihren Geldbeutel.

Serienmäßig: verdeckt liegende Bänder

Die Bänder in der TopPrestigePlus Ausführung liegen verdeckt, d.h. sie sind weder von innen noch von außen zu sehen: eine optisch elegante Lösung für Ihr Zuhause. Da durch diese Bandkonstruktion das Aushebeln erschwert wird, entfällt der Sicherungsbolzen auf der Bandseite. Das Einstellen des Türflügels ist einfach und bequem. So können Sie Ihre Haustür jederzeit komfortabel und sicher schließen.




Serienmäßig verdeckt liegende Bänder mit Aushebesicherung bei TopPrestigePlus Haustüren. Öffnungswinkel 110°




Außenansicht

Innenansicht



Rahmenprofile

Wählen Sie neben dem Standard-Rahmenprofil optional aus zwei dekorativen Blendrahmenausführungen





Rahmenprofil Standard 70

Das serienmäßige Standard-Rahmenprofil bildet nahezu eine Ebene mit der Türfüllung. Optional erhalten Sie dies auch in einer Breite von 110 mm z.B. für den komfortableren und schöneren Anschluss zum Vollwärmeschutz oder für den Einbau hinter der Öffnung.



Rahmenprofil Standard 110

Blendrahmen Rondo 70


Das abgerundete Rahmenprofil setzt Ihre Haustür stilvoll in Szene und verleiht ihr mit abgerundeten Kanten eine besonders harmonische Optik. Bei den Haustüren in Decograin Golden Oak erhalten Sie den Blendrahmen Rondo 70 serienmäßig.

Blendrahmen Caro 70

Diese Ausführung besticht durch ihre markante Optik und wertet Ihre Tür durch die Tiefenwirkung des Rahmens optisch auf. Bei den Türmotiven mit Design-Griffen unterstreicht dieses Profil eine Flächenbündigkeit zwischen Griff und Rahmen. Wir empfehlen den Blendrahmen Caro 70 nur in Kombination mit den Sicherheitspaketen H5-Comfort Scan, Plus oder Code zu verwenden, um die Tür komfortabel zu öffnen.

Auf diese Sicherheit können Sie zählen

Unsere Haustüren bieten Ihnen serienmäßig 6-fach hohen Schutz



Beim Thema Sicherheit können Sie sich auf die hohe Qualität der Hörmann Haustüren verlassen: Das serienmäßige Spezial-Sicherheitsschwenkriegelschloss H5 Automatik bietet Ihrem Zuhause qualitätsgeprüften 6-fach Schutz (mehr Infos dazu auf S. 16). Zusätzlich erhalten Sie alle Haustüren, Seitenteile und Oberlichter jetzt optional in der einbruchhemmenden WK 2 Ausstattung, die auch von den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen empfohlen wird. Weitere Informationen unter www.einbruchschutz.polizei-beratung.de

Einbruchhemmende WK 2 Sicherheitsausstattung

Für Haustüren, Seitenteile und Oberlichter – ohne optische Beeinträchtigung









Damit Sie sich zu Hause sicher fühlen

Zur ohnehin hohen Standard-Sicherheitsausstattung der Hörmann Haustüren können Sie jetzt Ihre Tür optional mit der WK 2 Ausstattung zusätzlich sichern. Nur bei Hörmann erhalten Sie das komplette Haustüren-System, bestehend aus Haustür, Seitenteil und Oberlicht in WK 2 Ausführung.

Geprüfter Einbruchschutz

Die WK 2 Zertifizierung wird von einer unabhängigen Prüfstelle vergeben. Das ist sorgfältig geprüfter Einbruchschutz, der Ihr Zuhause noch sicherer macht gegen ungebetene Gäste.



Einbruchhemmende Sicherheitsausstattung ohne optische Beeinträchtigung


Die optionale WK 2 Ausstattung umfasst eine spezielle Türausführung, unter anderem mit aufbohrgeschützten Schließzylindern sowie P4A-Sicherheitsverglasung für alle Elemente, das heißt Haustür, Seitenteile und Oberlichter. Die optionale WK 2 Ausstattung sieht man Ihrer Tür nicht an. Sie genießen die erhöhte Sicherheit, ohne dass es zu Lasten der Optik geht – diesen Vorteil für die Visitenkarte Ihres Hauses bietet Ihnen so nur die Marke Hörmann.

Besser auf Nummer sicher

Hörmann Haustüren überzeugen bis ins Detail







Serienmäßiges 5-fach Automatik-Schloss

Serienmäßiges 5-fach Automatik-Schloss mit automatischer Verriegelung

Das H5 Automatik-Schloss ist ein mechanisch selbst verriegelndes Mehrfachschloss. Das Schloss verriegelt selbstständig, sobald der Haustürflügel in die Falle gedrückt wird. Beim Schließen schwenken 3 Stahlhaken mit 2 zusätzlichen Riegeln in die Edelstahlschließblech und verriegeln die Tür automatisch. Diese Selbstverriegelung kann abgeschaltet werden. Um den Türflügel zu öffnen, betätigt man entweder den Drücker oder öffnet mit dem Schlüssel.

Weitere Optionen: Kindersicherung / Urlaubsfunktion,

bei der das Schloss mit dem Schlüssel zusätzlich abgesperrt wird. Damit ist der Drücker "im Leerlauf", das Schloss kann nicht über ihn geöffnet werden.

Variabel einstellbar: Hörmann elektrischer Türöffner (optional)

Der elektrische Türöffner funktioniert, wenn die Tür nicht abgeschlossen und die automatische Selbstverriegelung abgeschaltet ist. Auf einen elektrischen Impuls hin (Türsprechanlage) gibt der E-Öffner die Tür frei. Durch Betätigen des Tag/Nacht-Hebels des E-Öffners und gleichzeitiger abgeschalteter Selbstverriegelung des H5 Automatik-Schlosses reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.




Schalthebel

zum optionalen Abschalten der automatischen Selbstverriegelung. Damit ist die Öffnung durch den elektrischen Hörmann Türöffner möglich.

Massiver Sicherungsbolzen

Ein Edelstahlbolzen greift beim Schließen in den Blendrahmen hinein. Das erschwert das Ausheben und Eindrücken an der Bandseite. Bei verdecktliegenden Bändern (serienmäßig bei der TopPrestigePlus) entfällt der Sicherungsbolzen, da diese Bandkonstruktion das Aushebeln erschwert.



Massiver Sicherungsbolzen

Thermisch getrennte Bodenschwelle

Äußerst stabil, 80 mm breit und wärmedämmend: die thermisch getrennte Haustürschwelle mit unsichtbarer Verschraubung nach unten. In EV1 silberfarbig.



Thermisch getrennte Bodenschwelle



Formschöner Innendrücker Standardmäßig sind alle Türen mit dem Innendrücker Rondo in Weiß einbrennlackiert ausgestattet. Optional erhalten Sie diesen auch in Edelstahl oder RAL nach Wahl sowie in den Ausführungen Caro oder

Okto, jeweils in Edelstahl.

Formschöne Sicherheits-Rosette

Diese schützt den Profilzylinder zusätzlich gegen Aufbohren und Abdrehen. Serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016 sowie in Edelstahl für die Oberflächen Decograin Golden Oak, Türen in Vorzugsfarben und RAL nach Wahl lieferbar.

Sicherer Profilzylinder nach DIN EN 1303, mit Not- und Gefahrenfunktion, d.h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn innen ein Schlüssel steckt. Serienmäßig mit 5 Wendeschlüsseln.

Optionaler Knaufzylinder zum komfortablen Schließen der Tür von Innen ohne Schlüssel bei Türen ohne WK2-Anforderung.

Schnell und sauber an einem Tag

Haustür-Modernisierung: fachgerecht und kompetent



Die Modernisierung Ihrer neuen Haustür geht einfacher, als Sie denken. Denn Ihr Hörmann Partner bietet Ihnen rundum kompetenten Service. Angefangen von der Beratung, über Aufmaß bis hin zum Einbau inklusive Entsorgung der alten Tür. Und schneller als Sie denken, präsentiert sich Ihr Zuhause in neuer Optik. Eine Entscheidung, die Ihnen noch lange Freude bereiten wird.



Ausbau

Eine Haustür-Modernisierung ist für den Hörmann Profi eine Aufgabe, die er mit Routine bewältigt, schnell und sauber an einem Tag. Nach dem Aufmaß bei Ihnen zu Hause und der Auswahl Ihrer neuen Tür beginnt kurze Zeit später die Modernisierung. Schritt 1: Ihre alte Tür wird fachgerecht und sauber demontiert und umweltgerecht entsorgt.



Einbau

Schritt 2: Die neue Hörmann Haustür wird vom autorisierten Hörmann Partner maßgerecht eingebaut. Durch die spezielle Haustürschwelle werden die Übergänge vom Innen- zum Außenbereich sauber überdeckt. Die Befestigung in den Boden erfolgt mit verdeckt liegenden Schrauben.





Einstellen


Schritt 3: Der Hörmann Monteur stellt die Haustür bei der Montage präzise ein und sorgt so dafür, dass Sie lange Freude an Ihrer neuen Tür haben. Das gewährleistet die optimale Funktion Ihrer Hörmann Haustür von Anfang an.




Der Rundum-Service Ihres Hörmann Partners









Entdecken Sie Ihre neue Haustür

Und ein Programm, das Ihnen viel zu bieten hat





Motiv 680 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 680 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Caro 70 (optional).

 Motiv 680 TopPrestige in Vorzugsfarbe Fenstergrau RAL 7040, mit Seitenteilen (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

Motiv 680

Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Pave weiß.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Modernisierte Optik

Eine neue Haustür wertet Ihr Zuhause auf



Motiv 62 TopPrestige in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006.



Motiv 75 TopComfort in Verkehrsweiß RAL 9016.



"Mit der neuen Haustür sieht's gleich viel gemütlicher aus. Als nächstes kommt der Hausflur dran!"

Mehr zur Modernisierung auf Seite 18



Motiv 62

Edelstahlgriff HÖ 200 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Pave weiß, Edelstahl-Sockelblech.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 75

Edelstahlgriff 38-2 auf Flügel-Profil, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Mastercarré weiß.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen

Erhältlich im Vario-Programm:


- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Der exklusive Hörmann Farbton CH 703

Sehr edel mit Strukturoberfläche in Anthrazit







Motiv 45 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen 45 MG (optional).



Motiv 45-5 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703.



Motiv 45-5 Golden Oak TopPrestige in Decograin Oberfläche Golden Oak.

Motiv 45

Edelstahlgriff HÖ 200 auf Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 45 MG

Motivglasfüllung mit Edelstahl-Sockelblech: WSG-Glas, außen VSG klar, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen
- o mit optionalen Blendrahmen

Motiv 45-5

Edelstahlgriff HÖ 200 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 45-5 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG klar, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopPrestige Ausführung in Hörmann Farbton CH 703 und Decograin Golden Oak
- bei Golden Oak serienmäßig mit abgerundetem Blendrahmen

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen
- o mit optionalen Blendrahmen

Eleganz, die einfach einladend wirkt

Mit Hörmann Haustüren beweisen Sie Stil




Motiv 860 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen (optional).



"Energiesparen rechnet sich. Wir haben ein Energiesparhaus gebaut, natürlich mit einer TopPrestigePlus Haustür von Hörmann."

Mehr zur TopPrestigePlus Haustür auf Seite 12



Motiv 860

Edelstahlgriff HÖ 700 auf geschlossener Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen
- o mit optionalen Blendrahmen

Natürlich schöne Holzoptik

Mit allen Vorteilen des Werkstoffs Aluminium







Motiv 675 TopPrestige in Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028.



Motiv 694 TopPrestige in Verkehrsweiß
RAI 9016

Motiv 675

Edelstahlgriff 38-1, WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo, mit echten Rillenschliff-Kreuzen zum Scheibenzwischenraum.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 694

Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo mit echten Rillenschliff-Kreuzen zum Scheibenzwischenraum

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen (in Golden Oak serienmäßig)
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Der exklusive Farbton Golden Oak

Auch mit der detailgetreuen Holzstrukturoptik der Decograin Oberfläche Golden Oak genießen Sie alle materialbedingten Vorteile des hochwertigen Werkstoffs Aluminium (siehe Seite 5). Nicht zu vergessen die natürlichschöne Holzoptik der Tür.



TopPrestigePlus

Elegant von außen und innen mit bester Wärmedämmung



▲ Motiv 560 TopPrestigePlus (Innenansicht) in Hörmann Farbton CH 703, mit Seitenteilen 560 MG (optional).



Motiv 559 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 560 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 559

Edelstahlgriff HÖ 200, WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen Satinato.

Seitenteil 559 MG (ohne Abb.) Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit 7 klaren Streifen, innen Satinato.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 560

Edelstahlgriff HÖ 600, WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen Satinato.

Seitenteil 560 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit 13 klaren Streifen, innen Satinato.

Erhältlich im Sofort-Programm:


- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Gerade Form, tolle Optik

Damit setzen Sie einen individuellen Akzent



Motiv 185 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 650 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703.



"Wir sehen uns ganz schön ähnlich, oder!? Genau wie die Hörmann Design-Haustüren und Design-Garagentore."

Mehr zu Design-Haustüren und Design-Garagentoren auf Seite 102



Motiv 185

Edelstahlgriff 38-2, WSG-Glas, außen VSG, innen Mastercarré.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 650

Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Pave weiß.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Auf einer Linie

Mit der microprofilierten Oberfläche für Hörmann Garagen-Sectionaltore







Motiv 650-4 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

■ Motiv 650-4 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Micrograin Oberfläche für Garagen-Sectionaltor

Ornament Micrograin Verglasung für Haustüren

Motiv 650-4

Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Ornament Micrograin.

Seitenteil 650-4 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Ornament Micrograin.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Damit sich Groß und Klein wohl fühlen

Eine Hörmann Haustür ist sicher und sieht gut aus





Motiv 110 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 140 TopPrestige in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 136 TopPrestige in Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 166 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Motiv 110 / 140

Edelstahlgriff 38-1, WSG-Glas, außen VSG-klar, innen Pave.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 136 / 166

Edelstahlgriff 38-1, Iso-Glas, außen VSG klar, teilmattiert, innen Satinato mit sandgestrahlten Streifen.

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- O mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Neuer Glanz für Altbauten

Eine Hörmann Haustür gestaltet Ihren Hauseingang



Motiv 65 TopComfort in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen 65 MG (optional) und Flügelausgleichsprofil (optional).



▲ Motiv 65 TopPrestige in Decograin Oberfläche Golden Oak, mit Seitenteil 65 MG Golden Oak und Blendrahmen Rondo 70.



Motiv 65 TopPrestige in Decograin Oberfläche Golden Oak und Blendrahmen Rondo 70.



Motiv 65 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703.

Edelstahlgriff HÖ 600 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 65 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 65 Golden Oak

Edelstahlgriff HÖ 600 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 65 MG Golden Oak

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopPrestige Ausführung in Decograin Golden Oak
- mit serienmäßigem Blendrahmen


- in TopPrestigePlus Ausführung
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Dreidimensionale Glasmotive


Die optisch elegante Lösung für mehr Licht



▲ Motivglas MG 116 Türprofil im Hörmann Farbton CH 703, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).



Eleganz im Detail: die unterschiedlichen Glasstrukturen auf verschiedenen Ebenen.




Motiv 100 mit Motivglas MG 111 Türprofil in Anthrazit RAL 7016, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).



Motiv 100 mit Motivglas MG 112 Türprofil in Hörmann Farbton CH 607, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).



Motiv 100 mit Motivglas MG 113 Türprofil in Verkehrsweiß RAL 9016, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).



Motiv 100 mit Motivglas MG 114 Türprofil in Weißaluminium RAL 9006, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).



Motiv 100 mit Motivglas MG 115 Türprofil in Schiefergrau RAL 7015, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Auforeis).



Motiv 100 mit Motivglas MG 116 Türprofil in Hörmann Farbton CH 703, Edelstahlgriff 38-2 (optional, ohne Aufpreis).

Griff auf Flügelprofil, WSG-Glas

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen (außer HÖ 100 – HÖ 700) mit optionalen Blendrahmen

Motivglas MG 111

WSG-Glas, außen VSG mit 7 Sandstrahlstreifen, mitte ESG Parsol grau, sandgestrahlt mit durchgängigen klaren Streifen, innen VSG klar.

Motivglas MG 112

WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit klarem Rechteck, mitte Micrograin mit waagerechter Struktur, innen VSG klar.

Seitenteil MG 112

WSG-Glas, außen VSG, mitte Micrograin mit waagerechter Struktur. innen VSG.

Motivglas MG 113

WSG-Glas, außen VSG mit 25 Sandstrahlstreifen, mitte ESG Stopsol grau, mit sandgestrahlten Streifen, innen VSG klar.

Motivglas MG 114

WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit 4 klaren Kreisen und 8 klaren Streifen, mitte ESG Stopsol grau mit 4 sandgestrahlten Halbkreisen, innen VSG klar.

Seitenteil MG 114

WSG-Glas, außen Float sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen, mitte und innen VSG.

Motivglas MG 115

WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit klarem Rechteck, mitte Ornament 553 sandgestrahlt mit 5 klaren Rechtecken und 6 halb sandgestrahlten Rechtecken, innen VSG klar.

Seitenteil MG 115

WSG-Glas, außen Float sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen, mitte und innen VSG.

Motivglas MG 116

WSG-Glas, außen VSG mit sandgestrahlten Rechtecken, mitte Reflo mit sandgestrahlter Sichel und 8 Sandstrahlstreifen, innen VSG klar.

Seitenteil MG 114

WSG-Glas, außen Float sandgestrahlt mit 8 klaren Streifen, mitte und innen VSG.

Edelstahl wirkt

Feine Applikationen machen den Unterschied



Motiv 177 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 686 TopPrestige in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003.



Motiv 866 TopPrestige in Vorzugsfarbe Schiefergrau RAL 7015.



"Farbe ist mein Leben. Mit den Hörmann Vorzugsfarben bekomme ich meine individuelle Haustür."

Mehr zu den Vorzugfarben auf Seite 110

Motiv 686 TopPrestige in Vorzugsfarbe ► Fenstergrau RAL 7040, mit Seitenteilen (optional).



Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Pave weiß.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 686

Edelstahlgriff HÖ 600 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Anteliosilber, innen Float sandgestrahlt.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 866

Edelstahlgriff 38-2, Aluminiumfüllung mit Edelstahlquadraten und Edelstahl-Sockelblech.

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Der exklusive Hörmann Farbton CH 607

Ideal zu dunkelbraunen Fensterelementen









Motiv 585 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016 und Farbapplikation in Graphitschwarz RAL 9011, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 585 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Graphitschwarz RAL 9011, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

 Motiv 585 in Hörmann Farbton CH 607 und Farbapplikation in Hellelfenbein RAL 1015, mit Seitenteil und Oberlicht (optional).

Motiv 585

Edelstahlgriff HÖ 950 auf geschlossener Aluminium-Füllung.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- O mit optionalen Blendrahmen

*für Tür und Farbapplikation

Es lebe die Farbe!

Kontraststarke Kombinationsmöglichkeiten



Motiv 592 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016 und Farbapplikation in Schwarzbraun RAL 8022, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 595 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Rubinrot RAL 3003, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Motiv 595 TopPrestige mit exklusiver Griffmulde.







Motiv 591 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Rubinrot RAL 3003 und Oberlicht (optional).

Andere Farbe, andere Wirkung



Motiv 591 TopPrestige in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006 und Farbapplikation in Anthrazitgrau RAL 7016 mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 591 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016 und Farbapplikation in Fenstergrau RAL 7040 mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 591 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607 und Farbapplikation in Schwarzbraun RAL 8022 mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Motiv 591

Edelstahlgriff HÖ 610 auf geschlossener Aluminium-Füllung mit Nuten.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen

Motiv 592

Edelstahlgriff HÖ 150 auf geschlossener Aluminium-Füllung mit Nuten.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen

Motiv 595

Edelstahlgriff HÖ 950 mit Griffmulde auf geschlossener Aluminium-Füllung.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen

^{*}für Tür und Farbapplikation

Farbstark kombiniert

Damit setzen Sie individuelle Akzente



Motiv 593 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Rubinrot RAL 3003, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 593 TopPrestige in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003 und Farbapplikation in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 594 TopPrestige in Vorzugsfarbe Weißaluminium RAL 9006 und Farbapplikation in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 594 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Weißaluminium RAL 9006, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Edelstahlgriff HÖ 950 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- mit optionalenBlendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

Motiv 594

Edelstahlgriff HÖ 900 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Float sandgestrahlt mit klaren Streifen.

- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- in 11 Vorzugsfarben*
- in RAL nach Wahl*
- mit optionalenBlendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

^{*}für Tür und Farbapplikation

Die Haustür als Hingucker

Mit Farbkontrast und geraden Formen







Motiv 586 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Weißaluminium RAL 9006, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

■ Motiv 586 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 und Farbapplikation in Lachsrot RAL 3022, mit Seitenteilen (optional).





Abbildung links: Glasgriff GG 870 Abbildung rechts: Edelstahlgriff HÖ 870.

Motiv 586

Glasgriff GG 870 (Abbildung) auf Aluminium-Füllung, alternativ Edelstahlgriff HÖ 870, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt, innen VSG.


Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

*für Tür und Farbapplikation

Gute-Laune-Haustüren


Mit starken Farben und tollen Formen







Motiv 583 TopPrestige in Vorzugsfarbe CH 703 und Farbapplikation in Schwarzbraun RAL 8022, mit Blendrahmen Caro 70 (optional).



Motiv 589 TopPrestige in Weißaluminium RAL 9006 und Farbapplikation in Moosgrün RAL 6005, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



"Einfarbig ist mir zu langweilig. Die zweifarbigen Haustür-Motive sind genau mein Geschmack!"

Mehr zu den Hörmann Haustürmotiven mit Farbapplikationen auf den Seiten 46 – 55

Motiv 583

Aluminiumgriff G 755 in E6/EV1 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit einem klaren Streifen und einem klaren Rand, innen VSG.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

Motiv 587

Glasgriff GG 880 (Abbildung) auf Aluminium-Füllung, alternativ Edelstahlgriff HÖ 880, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit Streifen, innen VSG.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

Motiv 589


Edelstahlgriff HÖ 550 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit einem Streifen, innen VSG.

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- o in RAL nach Wahl*
- O mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

^{*}für Tür und Farbapplikation

Ein guter Griff

Angenehme Haptik, begeisternde Optik



Motiv 588 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016 und Farbapplikation in Schiefergrau RAL 7015, mit Seitenteil und Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 590 TopPrestige in Schiefergrau RAL 7015 und Farbapplikation in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

Edelstahlgriff HÖ 200 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG.

Seitenteil 588 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, Reflo sandgestrahlt mit klaren Streifen, innen VSG.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben*
- in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionaler Verglasung

Motiv 590

Aluminiumgriff G 750 in E6 / EV1 auf Aluminium-Füllung WSG-Glas, außen Reflo mit echtem Rillenschliff und Sandstrahlmotiv, innen VSG.

- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- in 11 Vorzugsfarben*
- in RAL nach Wahl*
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionaler Verglasung

^{*}für Tür und Farbapplikation

Neues für Altbauten

Hörmann Haustüren für die klassische Architektur



Motiv 449 TopPrestige in Vorzugsfarbe Terrabraun RAL 8028, mit Seitenteilen 449 (optional).



"Die Sicherheit meiner Familie ist mir wichtig. Darum habe ich mich für eine Hörmann Haustür mit besonders einbruchhemmender WK 2 Ausstattung entschieden!"

Mehr zur WK 2 Sicherheitsausstattung auf Seite 14





Edelstahlgriff 38-1, WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo mit echten Rillenschliff-Rechtecken.


Seitenteil 449 TC / TP

Motivfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo mit echten Rillenschliff-Rechtecken.

- o in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Klassische Motive mit Klasse

Überzeugend auch für Anspruchsvolle



Ihr Grund zur Freude: Strahlende Ansichten Entdecken Sie die stimmungsvolle Kombination aus teilweise sandgestrahlten Gläsern mit edlem Rillenschliff. Die äußerst ansprechende Gesamtanmutung mit klassischem Anspruch wird Sie überzeugen.



Motiv 402 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607.



Zeigen Sie Stilbewusstsein

Erfreuen Sie sich an der wohnlich-individuellen Ausstrahlung durch halbtransparente und edle Mattglasoptik. So zeigen Sie bereits an der Haustür Ihr Gefühl für anspruchsvollen Stil.



RAL 9016.







Edelstahlgriff 14-2, WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo, teils sandgestrahlt mit echtem Rillenschliff.

Seitenteil 402 TC / TP

Motivfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo, teils sandgestrahlt mit echtem Rillenschliff.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 413

Edelstahlgriff 14-2, WSG-Glas, außen VSG, innen Madras Silk.

Seitenteil 413 TC/TP

Motivfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Madras Silk.

- in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Tor und Tür bestens kombiniert

Schön aufeinander abgestimmte Sicken-Optik



Mehr zum Thema Ansichtsgleichheit auf den Seiten 100 / 101






Motiv 697 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 697-5 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 667 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 667-5 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Motiv 697 / 667

Edelstahlgriff HÖ 900 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 697/667 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen
- o mit optionalen Blendrahmen

Motiv 697-5 / 667-5

Edelstahlgriff HÖ 900 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 697-5 / 667-5 MG

(ohne Abb.)

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:


- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016 und Hörmann Farbton CH 703
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Gerade Linien, edle Gläser

Sandgestrahlt mit klaren Querstreifen









Motiv 689 TopComfort in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003.

"Endlich ist Schluss mit der ewigen Suche nach dem Haustürschlüssel. Meine Hörmann Haustür öffne ich ganz einfach mit meinem Fingerabdruck."

Mehr zu den Komfort-Sicherheitspaketen auf Seite 108



 Motiv 659 TopPrestige in Vorzugsfarbe Anthrazit RAL 7016, mit Seitenteilen 659 MG (optional).

Motiv 659

Edelstahlgriff 38-2, WSG-Glas, außen VSG, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 659 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 689

Edelstahlgriff 38-2, Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 689 MG (ohne Abbildung) Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG klar, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit 7 klaren Querstreifen.

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Glas für individuellen Chic

Sieht schön aus und lässt Licht ins Haus





Motiv 221 TopComfort in Hörmann Farbton CH 607.



Motiv 225 TopComfort in Verkehrsweiß RAL 9016.

 Motiv 224 TopComfort in Hörmann Farbton CH 703, mit Seitenteil (optional) und Hörmann Vordach 605 in Hörmann Farbton CH 703.



Motiv 222 TopComfort in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 223 TopComfort in Hörmann Farbton CH 703.

Motiv 221 / 222

Edelstahlgriff 38-2, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Mastercarré.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 223

Edelstahlgriff 38-2, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Float sandgestrahlt mit klaren Querstreifen.

Seitenteil 223 MG (ohne Abbildung)

Motivglasfüllung: außen VSG klar, innen Float sandgestrahlt mit 7 klaren Streifen

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 224 / 225

Edelstahlgriff 38-2, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klaren Streifen.

Seitenteil 224 MG (ohne Abbildung)

Motivglasfüllung: außen VSG klar, innen Parsol grau sandgestrahlt mit 7 klaren Streifen

Seitenteil 225 MG (ohne Abbildung)

Motivglasfüllung: außen VSG klar, innen Parsol grau sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Schwungvolle Optik

Elegante und exklusive Griffe



Motiv 551 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 551 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).








Edelstahlgriff HÖ 150 auf geschlossener Aluminium-Füllung.

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Für Anspruchsvolle

Glas und Edelstahl harmonisch kombiniert





Motiv 40 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Seitenteilen und Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 40 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Edelstahlgriff HÖ 550 auf Aluminium-Füllung, Iso-Glas, außen VSG teilmattiert, im oberen Bereich Streifen, innen Float klar teilmattierte Streifen, versetzt zur Außenscheibe (3D-Effekt).

Seitenteil 40 MG

Motivglasfüllung: Iso-Glas, außen VSG sandgestrahlt (unten), im oberen Bereich Streifen, innen Float sandgestrahlt (unten), im oberen Bereich Streifen, versetzt zur Außenscheibe (3D-Effekt),


- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Ambitioniert kombiniert

Glas mit klaren und lackierten Streifen







Motiv 581 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.

Edelstahlgriff HÖ 600 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren und rotem Farbstreifen.


Seitenteil 581 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren Streifen.

- $\ \, \circ \ \, \text{in TopComfort Ausführung} \\$
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Effektvolle Kontraste

Glas mit Streifen und farbigen Akzenten



Motiv 552 TopPrestige in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, mit Seitenteilen und Blendrahmen Rondo 70 (optional).



"Bei meiner Haustür ist es wie beim Golfspiel: der richtige Griff ist wichtig."

Mehr zu den optionalen Griffen auf Seite 114





Motiv 579 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 582 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Edelstahlgriff HÖ 150 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG sandgestrahlt mit klaren Streifen und roter Farbfolie, innen Float.

Erhältlich im

Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 579

Edelstahlgriff HÖ 920 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo sandgestrahlt mit klaren Streifen und rotem Farbstreifen, innen VSG.

Erhältlich im

Vario-Programm:

- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 582

Edelstahlgriff HÖ 550 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit klaren und rotem Farbstreifen.

- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Die exklusive Design-Griff-Linie

Haustüren mit perfekt abgestimmten Design-Griffen



▲ Motiv 568 TopPrestige im Hörmann Farbton CH703, Design-Griff G 750 in EV1, mit Seitenteilen (optional).

Die Design-Griff-Linie umfasst insgesamt acht Haustürmotive mit einem jeweils perfekt darauf abgestimmten, türhohen Design-Griff. Wählen Sie aus 5 Motiven mit **Design-Griffen** und aus 3 Motiven mit **DesignPlus-Griffen** für noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern sieht auch besonders edel aus.




Überzeugend schick: der Design-Griff G 750 in 3 Farben und in RAL nach Wahl




Griff in Verkehrsweiß RAL 9016.



Griff in Aluminium EV1.



Griff in Hörmann Farbton CH 703.



Griff in RAL-Farbton Ihrer Wahl. (Abbildung in Rubinrot RAL 3003)



Für ein Zuhause mit Stil

Haustüren mit exklusivem Design-Griff







Motiv 568 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, **Design-Griff G 750** in Aluminium EV1, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

Design-Griff G 750 nach Wahl auf Aluminium-Füllung.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- o mit optionalen Griffen

Motiv 569

Design-Griff G 750 nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Für individuellen Gestaltungsspielraum

Akzentuierung mit Design-Griffen



Motiv 570 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, Design-Griff G 750 in Schwarzbraun RAL 8022, mit Blendrahmen Caro 70 (optional).





Motiv 571 TopPrestige in Fenstergrau RAL 7040, Design-Griff G 750 in Aluminium EV1, mit Blendrahmen Caro 70 (optional).

Design-Griff G 750 nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

Erhältlich im Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 571

2 Design-Griffe G 750 nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Für ein Zuhause mit Stil

Haustüren mit exklusivem Design-Griff







Motiv 572 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, Design-Griff G 750 in Aluminium EV1, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

■ Motiv 572 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, Design-Griff G 750 in Aluminium EV1, mit gekoppeltem Seitenteil (mit Sonderverglasung, optional).

Motiv 572

Design-Griff G 750 nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Parsol grau, sandgestrahlt mit klarem Rand.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Die individuelle DesignPlus-Griff-Linie

Mit zusätzlicher Griff-Applikation





Individuell gestaltet: der DesignPlus-Griff G 760



Griff in Verkehrsweiß RAL 9016, Griff-Applikation in Hörmann Farbton CH 703.



Griff in Aluminium EV1, Griff-Applikation in Hörmann Farbton CH 703.



Griff in Hörmann Farbton CH 703, Griff-Applikation in Hörmann Farbton CH 703.



Griff in RAL nach Wahl (Abbildung in Rubinrot RAL 3003), Griff-Applikation in Hörmann Farbton CH 703.

Variable Griff-Applikationen für noch mehr Gestaltungsfreiräume



Griff-Applikation in Verkehrsweiß RAL 9016, Griff in Hörmann Farbton CH 703.




Griff-Applikation in Aluminium EV1, Griff in Hörmann Farbton CH 703.



Griff-Applikation in Hörmann Farbton CH 703, Griff in Hörmann Farbton CH 703.



Griff-Applikation in RAL nach Wahl (Abbildung in Rubinrot RAL 3003), Griff in Hörmann Farbton CH 703.



- Light Oak
- Golden Oak
- Dark Oak
- Night Oak
- Rosewood

Weitere Informationen auf Seite 86.



Optimale Einbindung in die Umgebung

Türblatt und DesignPlus-Griff mit passender Griff-Applikation







Motiv 565 TopPrestige in Schiefergrau RAL 7015, **DesignPlus-Griff G 760** in EV1, **Griff-Applikation** in Fenstergrau RAL 7040, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

■ Motiv 565 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, DesignPlus-Griff G 760 in EV1, Griff-Applikation in Signalorange RAL 2012, mit Blendrahmen Caro 70 (optional).


Motiv 565

DesignPlus-Griff G 760 mit Griff-Applikation nach Wahl auf Aluminium-Füllung.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen

Besonders edel

DesignPlus-Griff-Linie mit Holzdekor-Applikation







Motiv 566 TopPrestige in Terrabraun RAL 8028, DesignPlus-Griff G 760 in Aluminium EV1, Griff-Applikation in Decograin Golden Oak, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

DesignPlus-Griff G 760 mit Griff-Applikation nach Wahl auf Aluminium-Fullung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Verglasungen

Die individuelle DesignPlus-Griff-Linie

Ihr Stilbewusstsein entscheidet







Motiv 567 TopPrestige in Mahagonibraun RAL 8016, **DesignPlus-Griff G 760** in Aluminium EV1, **Griff-Applikation** in Decograin Rosewood, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

■ Motiv 567 in Hörmann Farbton CH 703, DesignPlus-Griff G 760 in Hörmann Farbton CH 703 und Griff-Applikation in Decograin Dark Oak, mit Seitenteil und Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Motiv 567

DesignPlus-Griff G 760 mit Griff-Applikation nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalenBlendrahmen
- mit optionalen Verglasungen

Setzen Sie Akzente

Mit Farbkontrasten zwischen Türblatt und Griff-Applikation



Motiv 567 TopPrestige in Rubinrot RAL 3003, **DesignPlus-Griff G 760** in Aluminium EV1, **Griff-Applikation** in Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 567 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, **DesignPlus-Griff G 760** in EV1, **Griff-Applikation** in Rubinrot RAL 3003, mit Blendrahmen Caro 70 (optional) und Sicherheitspaket H5-Comfort Scan (optional).

DesignPlus-Griff G 760 mit Griff-Applikation nach Wahl auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Satinato.

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Verglasungen

Besonders prägnante Gläser

Mit Rillenschliff und Sandstrahlung



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Motiv 553} & \textbf{TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016}, & \textbf{mit Seitenteilen 553 MG} \\ \textbf{und Blendrahmen Rondo 70 (optional)}. \\ \end{tabular}$



▲ Motiv 553 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607, mit Seitenteilen 553 MG und Blendrahmen Rondo 70 (optional).



"Beim Optiker habe ich mir die Gläser ausgesucht, die ganz genau zu mir passen. Bei meiner Hörmann Haustür mache ich es ebenso."

Mehr zu den optionalen Verglasungen auf Seite 112

Motiv 553

Aluminiumgriff 751 in Silber (Optional: Griff in RAL nach Wahl) auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo mit Rillenschliff und Sandstrahlung, innen VSG.


Seitenteil 553 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen Reflo mit Rillenschliff und Sandstrahlung, innen VSG.

- in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Hochwertige Gläser

Mit Rillenschliff und Linienstrukturen



Motiv 558 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 554 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 607, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Edelstahlgriff HÖ 730 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Ornament 553.

Erhältlich im

Vario-Programm:

- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- O mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 558

Edelstahlgriff HÖ 900 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen Reflo mit waagerechtem Rillenschliff, innen VSG sandgestrahlt.

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- O mit optionalen Blendrahmen
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Sandgestrahlte Quadrate

Für eine exklusive Türoptik



Motiv 555 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Seitenteilen 555 MG und Blendrahmen Rondo 70 (optional).





Motiv 555 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Edelstahlgriff HÖ 900 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo mit sandgestrahlten Streifen.

Seitenteil 555 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Reflo mit Sandstrahlmotiv (wie im Motiv nur 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht).

- o in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Chic auf der ganzen Linie

Mit geradliniger Motivfräsung







Motiv 556 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 557 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



 Motiv 557 TopPrestige in Hörmann Farbton CH 703, mit Seitenteilen und Blendrahmen Rondo 70 (optional).

Edelstahlgriff HÖ 550 auf geschlossener Aluminium-Füllung mit Nuten.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 557

Edelstahlgriff HÖ 600 auf geschlossener Aluminium-Füllung mit Nuten.

Seitenteil 557 MG

Motivglasfüllung: außen VSG sandgestrahlt mit 9 klaren Streifen, innen Float.

- in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Wirkungsvoller Gesamteindruck

Haustür und Garagentor aufeinander abgestimmt



▲ Motiv 845 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteilen und Garagen-Sectionaltor LPU40, M-Sicke, Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 693 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 861 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Blendrahmen Rondo 70 (optional).



Motiv 861 Golden Oak TopPrestige in Decograin Oberfläche Golden Oak, serienmäßig mit Blendrahmen Rondo 70.




Für ein perfektes Gesamtbild steht Ihnen besonders bei diesen speziellen Haustürmotiven Ihr Hörmann Fachhändler mit exaktem Aufmaß vor Ort und mit fachkundiger Beratung zur Seite.



Perfekt aufeinander abgestimmt: Haustürmotive und Garagen-Sectionaltore mit M- oder L-Sicke

In dem großen, aufeinander abgestimmten Programm von Hörmann erhalten Sie die Sicken von Tür und Tor Ihres Hauses in harmonischer Optik auf einer Linie. Das bedeutet: von der Grundlinie ausgehend ohne optischen Versatz. Sie werden sehen: Gerade in diesen kleinen, aber feinen Details spiegelt sich die Schönheit Ihres Zuhauses wider.




TopPrestige Haustüren:

Motiv 875 TP Motiv 895 TP Motiv 898 TP

Garagen-Sectionaltore mit L-Sicke:

bei einer Torhöhe von 2000 mm bei einer Torhöhe von 2125 mm bei einer Torhöhe von 2250 mm



TopPrestige Haustüren:

Motiv 825 TP Motiv 845 TP Motiv 855 TP

Garagen-Sectionaltore mit M-Sicke:

bei einer Torhöhe von 2000 mm bei einer Torhöhe von 2125 mm bei einer Torhöhe von 2250 mm



Querschnitt Haustür-Füllung



Querschnitt Garagen-Sectionaltor

Tor und Tür in Harmonie

Im Querschnitt der Haustür und des Garagentores erkennen Sie: Die Sickenoptik der Tür ergibt sich durch die Nuten in der Füllung, beim Tor durch die Sickung der einzelnen Lamellen bzw. durch die Lamellenübergänge.

Motiv 693

Edelstahlgriff HÖ 300 auf Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech mit 3 waagerechten Nuten.

Seitenteil 693 MG (ohne Abbildung) Motivglasfüllung: Außen VSG klar, innen Parsol grau sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen.

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 861

Edelstahlgriff HÖ 700 auf Aluminium-Füllung mit 7 waagerechten Nuten.

Seitenteil 861 MG

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 7 klaren Streifen.

- o in TopComfort Ausführung
- in TopPrestige Ausführung
- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Blendrahmen (in Golden Oak serienmäßig)
- o mit optionalen Griffen und Verglasungen

Das Hörmann Design-Programm


Garagentor und Haustür harmonisch kombiniert mit Glas- und Edelstahlelementen




▲ Motiv 173 TopPrestige ohne Sockelblech in Verkehrsweiß RAL 9016, mit Seitenteil (optional).



Garagen-Sectionaltor Motiv 457 in Verkehrsweiß RAL 9016.



Motiv 188 TopPrestige in Verkehrsweiß RAL 9016.





Garagen-Sectionaltor **Motiv 461** in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003.



Motiv 173 TopComfort ohne Sockelblech in Vorzugsfarbe Rubinrot RAL 3003.

Edelstahlgriff HÖ 100 auf Aluminium-Füllung, WSG-Glas, außen VSG klar, innen Stopsol grau mit sandgestrahlten Streifen.

Seitenteil MG 188

Motivglasfüllung: WSG-Glas, außen VSG klar, innen Stopsol grau mit 3 klaren Streifen.

Erhältlich im Sofort-Programm:

- in TopComfort Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- in TopPrestige Ausführung in Verkehrsweiß RAL 9016
- mit optionalen Blendrahmen in Verkehrsweiß RAL 9016

Erhältlich im Vario-Programm:

- o in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- mit optionalen Griffen und Verglasungen

Motiv 173

Edelstahlgriff HÖ 300 auf Aluminium-Füllung mit Edelstahl-Sockelblech, WSG-Glas, außen VSG, innen Pave weiß.

- o in TopComfort Ausführung
- o in TopPrestige Ausführung
- in TopPrestigePlus Ausführung
- o in 11 Vorzugsfarben
- o in RAL nach Wahl
- o mit optionalen Blendrahmen
- mit optionalen Griffen und Verglasungen



Ideal für Mehrfamilienhäuser

Variable Seitenteile, Oberlichter, Briefkastenanlagen



▲ Motiv 100 in Anthrazitgrau RAL 7016, mit Sondergriff, Seitenteilen und Briefkastenanlage (optional).

Auch an einem Mehrfamilienhaus ist der Eingangsbereich Aushängeschild. Daher bietet Ihnen Hörmann eine Vielzahl individueller Gestaltungsmöglichkeiten. Kombinieren Sie nach Wunsch die Haustür mit Seitenteilen, Oberlichtern und Briefkastenanlagen. Die attraktive Optik wird Ihren Mietern gefallen.




Motiv 100 in Verkehrsweiß RAL 9016.

Motiv 101 in Verkehrsweiß RAL 9016.

Clever kombiniert: Erweitern Sie Ihre Haustür nach Belieben

Die Motive 100 und 101 erhalten Sie mit verschiedenen Seitenteilen, Oberlichtern und Quersprossen.



Alle Abbildungen mit Flügelausgleichsprofil.

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt: Briefkastenanlagen

Ganz nach Anspruch und Wohnanlagengröße bietet Ihnen Hörmann die passende Briefkastenanlage. Alle Briefkastenanlagen und Briefdurchwürfe erhalten Sie mit Klingeltaster, Lichtschalter und Sprechsieb jeweils in hochwertiger Edelstahlblende und mit wärmegedämmter Aluminium-Paneelfüllungsplatte – für den einfachen Einbau ohne aufwändige Maurerarbeiten.



Abbildung zeigt Aluminium-Wechselrahmen (optional).

Motiv 100

Edelstahlgriff 94-2 (optional ohne Aufpreis), WSG-Glas, außen Mastercarré, innen VSG.

Motiv 101

Edelstahlgriff 38-2 (optional ohne Aufpreis), WSG-Glas, außen Mastercarré, innen VSG.

Gut durchdacht: Hörmann Vordächer

Schöne Optik und Schutz bei jedem Wetter

Motiv 105

Edelstahl-Vordach wie Abbildung unten, inklusive Acrylglas, Maße 1600×900 mm (Maße 2000×1000 mm). Seitenblende in Edelstahl, ESG-Verglasung, Höhe 2000 mm, Tiefe 900 mm (oben).





Aluminium-Vordach in Verkehrsweiß RAL 9016, inklusive Acrylglas, Maße 2000 × 1000 mm.



Motiv 505

Aluminium-Vordach in Verkehrsweiß RAL 9016, inklusive Acrylglas, Maße 2000 × 1000 mm.



Motiv 605

Aluminium-Vordach in Verkehrsweiß RAL 9016, inklusive Acrylglas, Maße 2000 × 1000 mm.



Motiv 605 CH 703

Aluminium-Vordach in Hörmann Farbton CH 703, inklusive Acrylglas, Maße 2000 × 1000 mm.

Mit Sicherheit gut ausgestattet

Bester Schutz, Bedienkomfort inklusive


Über die serienmäßige Sicherheitsausstattung der Hörmann Haustüren hinaus können Sie Ihre Tür mit intelligenter Technik für mehr Komfort und Sicherheit ausstatten. Hörmann bietet Ihnen dafür modernste Möglichkeiten, von der mechanischen Verriegelung beim Sicherheitspaket S3S, der elektronischen Verriegelung beim H5-Comfort bis zum Bedienkomfort per Fingerabdruck. Beratung und Informationen dazu hält Ihr Hörmann Partner für Sie bereit.

TIPP:

Die H5 Automatik-/Comfort-Schlösser sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten.



Höchste Sicherheit mit der optionalen WK 2 Sicherheitsausstattung. Weitere Informationen auf den Seiten 14 – 15.







Stufenweise höhere Sicherheit

Hörmann bietet Ihnen verschiedene Sicherheitspakete, die stufenweise zusätzliche Sicherheit und Komfort bieten.

Sicheres Öffnen mit integriertem Stahlbügel:

Das Sicherheitspaket **S3S** verfügt über 2 Fallenriegel und einen im Schloss integrierten Stahlbügel. Damit öffnen Sie die Tür zunächst nur für einen Spalt, ohne dass Fremde die Tür komplett aufstoßen können. Dieses Sicherheitspaket erhalten Sie auch mit Automatik-Schloss **(S5S Automatik)**, das beim Zuziehen Ihre Haustür mechanisch verriegelt (mit 4 Fallenriegeln).

Automatisch verriegelt – komfortabel geöffnet: Die Sicherheitspakete H5-Comfort verfügen über ein Automatik-Schloss, das die Haustür beim Zuziehen mechanisch mit 5 Hakenriegeln verriegelt. Beim Öffnen über eines der möglichen Bedienelemente (Innentaster, Handsender etc.) entriegelt ein integrierter Motor das Schloss, die Tür kann einfach geöffnet werden. Natürlich können Sie auch weiter-

• Öffnen per Knopfdruck:

Beim **H5-Comfort** lässt sich Ihre Haustür per Knopfdruck von innen öffnen, z.B. über die Haussprechanlage. Das bietet sich besonders für Mehrfamilienhäuser an.

hin Ihre Haustür mit dem Schlüssel aufschließen.

2 Durch Codeeingabe:

Beim **H5-Comfort Code** öffnen Sie Ihre Tür von außen, indem Sie einen Code eingeben. Der formschöne Codetaster CTV 1 / CTV 3 mit ein bzw. drei Funktionen ist besonders robust und mit Vandalismusschutz ausgerüstet.

9 Per Fingerabdruck:

H5-Comfort Scan öffnet Ihre Haustür durch einen Fingerscanner. Einen Schlüssel brauchen Sie und Ihre Familie nicht mehr. Bis zu 100 Fingerabdrücke können einfach ohne Computer am Scanner eingelernt werden. Übrigens, mit dieser Technik können Sie auch Ihr Hörmann Garagentor ausrüsten.

H5-Comfort Scan mit EC-Turn

Entriegelt Ihre Haustür und öffnet den Türflügel durch einen Antrieb. Dieses Paket ist besonders für barrierefreie Hauseingänge geeignet.



Volle Farbvielfalt für Sie

Damit die Haustür zu Ihrem Zuhause passt

Bei der farblichen Gestaltung Ihrer neuen Hörmann Haustür haben Sie alle Möglichkeiten. Stimmen Sie die Haustür außen auf die Fassade Ihres Hauses ab oder setzen Sie einen farblichen Kontrast. Dabei wählen Sie aus preisgleichen Vorzugsfarben und bekommen auch jede RAL-Farbe. Auch für die Innenseite Ihrer neuen Haustür können Sie die Farbe wählen. Fragen Sie Ihren Hörmann Fachhändler nach Lieferzeit und Preis für Ihr Wunschmotiv in Ihrer Farbauswahl.



Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit, strukturiert Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben, strukturiert RAL 9016 M Verkehrsweiß, matt RAL 9006 Weißaluminium, seidenglänzend RAL 8028 Terrabraun, matt RAL 7040 Fenstergrau, matt RAL 7016 Anthrazitgrau, matt RAL 7015 Schiefergrau, matt RAL 6009 Tannengrün, matt RAL 6005 Moosgrün, matt RAL 3003 Rubinrot, matt

Wählen Sie gegen Aufpreis aus 11 preisgleichen Vorzugsfarben

Beidseitige Farbbeschichtung

Alle Hörmann Haustüren im serienmäßigen Verkehrsweiß RAL 9016 sind auf der Außen- und Innenseite hochglänzend pulverbeschichtet. Die Haustüren in den 11 Vorzugsfarben sind auf der Außenseite pulverbeschichtet. (Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016 hochglänzend). Auf Wunsch bekommen Sie die Haustüren beidseitig farbbeschichtet, auch in unterschiedlichen Farben.

Farbe nach individuellen Wünschen

Neben 11 preisgleichen Vorzugsfarben bekommen Sie Ihre Haustür auch in allen weiteren RAL-Farbtönen (Signal- und Perleffekt-Farben auf Anfrage). So wie es am besten zu Ihrem Zuhause passt.



Ton in Ton mit Hörmann Garagentoren


Sie bekommen zu vielen Haustürmotiven und -farben das passende Hörmann Garagentor im gleichen Farbton. Fragen Sie Ihren Hörmann Fachhändler.



Dunkle Farben sind in Ausrichtung zur Sonne bei Aluminium-Haustüren zu vermeiden, da eine mögliche Flügeldurchbiegung die Funktionsfähigkeit und Dichtheit der Tür einschränken kann.

Glasklare Vielfalt für Sie

Ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben



Ornament Micrograin

Jedes Glas wirkt je nach Farbe,
Struktur und Bearbeitung anders.
Daher können Sie ganz nach Wunsch
und persönlicher Vorliebe neben den
von uns vorgeschlagenen Gläsern in den
Katalogabbildungen auch eine andere
Glasart für Ihre neue Hörmann Haustür
wählen. Eine Übersicht der beliebtesten
Glassorten finden Sie hier. Über die
Lieferzeit und den Preis informiert Sie
Ihr Fachhändler.



Float klar, sandgestrahlt



Parsol grau, sandgestrahlt



504 weiß



Silk weiß, geprägt



Stopsol blue, sandgestrahlt



Mastercarré



Poflo



Kathedral weiß



Stopsol grau, sandgestrahlt



Masterligne



Pave weiß



Ornamentglas Barock weiß



Ornamentglas Chinchilla weiß



Ornamentglas Silvit 178 bronze



Ornamentglas Niagara weiß



Royal Flash weiß



597 weiß



Royal Trio weiß



Flûtes



Masterpoint



Madras silk, geätzt



Ornamentglas Gotik weiß



Ornament 553



Satinato

Alles im Griff

Mit Design nach Ihren Wünschen

Aus der Vielzahl an Möglichkeiten haben wir im vorliegenden Katalog jeder abgebildeten Haustür bereits einen zum Motiv passenden Griff zugeordnet. Doch das ist nur ein Vorschlag. Nach eigenen Wünschen und Vorstellungen können Sie aus unserem Programm Ihren persönlichen Favoriten wählen. Denn Ihr Geschmack ist entscheidend. Hier sehen Sie alle Griffe auf einen Blick. Über die Lieferzeit und den Preis informiert Sie Ihr Fachhändler.







Erleben Sie Hörmann Qualität

für jeden Einsatzbereich bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

Garagentore

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit: Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustürenprogramm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

Wohnraum-Innentüren

Hörmann Wohnraum-Innentüren überzeugen durch einen hochwertigen Look und Premium-Qualität.

Stahltüren

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Wohnraum-Innentüren



Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebsund Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN

ZARGEN

