



# INTERIÉROVÉ DVERE

**NOVINKA.** Oceľové dvere Loft a sklenené dvere v loftovom dizajne

**HÖRMANN**





4

Dobré dôvody  
pre interiérové  
dvere Hörmann.



12

Inšpirácie.



72

Dizajn.  
Vybavenie.  
Príslušenstvo.



# Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči predchádzajúcim, aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.





## „DOBŘÉ MENO SI MUSÍTE ZASLŮŽIT PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa firmy je značka Hörmann skutočným prísľubom kvality a v oblasti konštrukčných prvkov patrí k najúspešnejším poskytovateľom Európy. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je firma Hörmann vašim silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.



**TRVALO UDRŽATELNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO.** Pri obstarávaní drevných surovín prikladáme veľký význam drevu z udržateľne obhospodarovaných lesov. Naša zodpovednosť: Drevo, ekologicky šetrná a obnoviteľná surovina, musí byť v dostatočnom množstve k dispozícii aj pre budúce generácie, aby lesy mohli plniť svoje ekologické a spoločenské funkcie.

**100 % KLIMATICKY NEUTRÁLNE.** Hörmann ide dobrým príkladom: Našu potrebu elektrickej energie v Nemecku pokrývame 100 % zelenou elektrickou energiou. Spolu s inteligentným a certifikovaným systémom manažmentu energií, zásielkovým predajom s neutrálnou hodnotou CO<sub>2</sub> a recykláciou cenných materiálov sa ročne ušetrí viac ako 40000 ton CO<sub>2</sub>. Okrem toho kompenzujeme 100 % nevyhnutných emisií z výroby našich interiérových dverí podporou projektov v oblasti veternej energie a opätovného zalesňovania v spolupráci s ClimatePartner. Preto sú všetky interiérové dvere Hörmann označené ako „klimaticky neutrálne“.



Ďalšie informácie nájdete na  
[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Značková kvalita Vyrobené v Nemecku



Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavbu a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.



**GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.** Konštrukcia dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality budete mať veľa rokov radosť z interiérových dverí Hörmann a pre svoj domov si zvolíte doslova „dvere na celý život“.

**STOLÁRSKA KVALITA, KTORÁ PRESVIEDČA.** Pre konštrukciu dverí a zárubní používame iba vysoko kvalitné materiály na báze dreva. Skrutkované spojenia zaručujú vynikajúce lícovanie a harmonický vzhľad zárubne. Zosilnenia rámu v krídle dverí a stabilné kovania dverí zaisťujú vysokú stabilitu a zaťažiteľnosť. Moderná vlastná technológia výroby povrchu Duradecor presvedča trvalo vysokou kvalitou a v priemere o 48 % vyššou odolnosťou voči nárazu ako testované CPL povrchy od iných výrobcov.

  	
KURZBERICHT	
Auftrags-Nr.: 2713082-2013	
Seite 1 von 3	
<b>Auftraggeber (AG):</b>	Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upholder Weg 54 - 58 33803 Steinhagen
<b>Auftrag vom:</b>	11.03.2013
<b>Prüfgegenstand:</b>	6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann
<b>Prüfmaßnahme:</b>	Anlieferung durch AG am 14.03.2013
<b>Prüfauftrag:</b>	Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblättern
<b>Prüfgründlagen:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN EN 75 16209</li> <li>2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20</li> <li>3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B</li> <li>4. Bestimmung der Tausalteigkeit gemäß DIN EN 463 und Beurteilung der Prüflächen gemäß den Bewertungsstufen</li> <li>5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 10</li> <li>6. Bestimmung der Luftdichtheit gemäß DIN EN 438-2, Pt. 27</li> <li>7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 14</li> <li>8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 2/ DIN EN 75 16209</li> <li>9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN 75 16209</li> <li>10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 4624</li> <li>11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 18 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m<sup>2</sup></li> <li>12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach DIN EN 471</li> </ol>
<small>Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine vollständige Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.</small>	



# Citeľne vysoká kvalita v tvare a dizajne

Váš štýl zariadenia je rozhodujúci! Prajete si interiérové dvere, ktoré sa harmonicky začlenia do vášho domova? Potom vás presvedčí vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor – s brilantnými farbami, perfektne reprodukovanými dekormi dreva alebo veľmi výraznou štruktúrou. Ďalej si môžete vybrať z mnohých povrchov so skutočným lakom a dých z pravého dreva. Alebo by ste chceli navrhnuť vlastné interiérové dvere s natierateľnou základnou fóliou? Individuálnejšie to už nejde!





**Duradecor**  
maximálne odolná  
voči nárazom

**TRVALO ODOLNÁ.** Vďaka v priemere o 48 % vyššej odolnosti voči nárazom vysoko kvalitná povrchová úprava Duradecor jednoznačne prekonáva CPL povrchy od iných výrobcov. Okrem toho je mimoriadne ľahko udržiavateľná, odolná voči teplu a takmer rovnako robustná ako kuchynská pracovná doska.



**Ochrana hrán  
4Protect**

**ODOLNÁ HRANA.** Ochrana hrán 4Protect pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami presvedča vysokou odolnosťou voči nárazu, oderu a poškrabaniu. Takto je mnoho dverí s povrchovou úpravou Duradecor optimálne chránených pred každodenným opotrebovaním.

**HARMONICKÁ BIELA.** Pri všetkých dverách s bielou povrchovou úpravou Duradecor je pre harmonický vzhľad špeciálne lakovaná hrana falcu. Ochrana hrán 4Protect navyše zaisťuje plynulý prechod na krídlo dverí pri hranatých hranách dverí. Môžete si tak vychutnať harmonický pohľad na biele dvere bez rušivých faktorov, ktoré narúšajú dokonalú harmóniu vzhľadu v prípade bežných dverí.

→ Ďalšie informácie k ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 87.

Ochrana hrán 4Protect s harmonickým vzhľadom pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami




# Rám pre dlhú životnosť

Naše vysoko kvalitné drevené a oceľové zárubne vám poskytnú dvojnásobné potešenie z vášho domova: Zárubne majú pekný tvar a elegantný vzhľad a prispievajú tak k príjemnému pocitu z útulného bývania. Zároveň sa zárubne vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka ich vysoko kvalitnej a robustnej konštrukcii sú odolné a z dlhodobého hľadiska sú tiež nenáročné na starostlivosť.







### **VYSOKO KVALITNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA.**

Pekne tvarovaný polomer hrany 3 mm **1** zaujme moderným obdĺžnikovým vzhľadom a harmonickou povrchovou úpravou hrán. Doska zárubne s hrúbkou 25 mm **2** zaisťuje vysokú tvarovú stabilitu a vďaka vysokokvalitnej povrchovej úprave Duradecor **3** je zárubňa okrem toho mimoriadne odolná voči nárazom a poškrabaniu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 74.



### **ROBUSTNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA VARIOFIX.**

Okrem sériových drevených zárubní sú všetky naše interiérové dvere dostupné aj s oceľovou zárubňou VarioFix s práškovou povrchovou úpravou. Rohové zvary sú veľmi kvalitne zvarené a vybrúsené do hladka tak, že nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Robustná konštrukcia zárubne dokáže odolať aj nárazu detského odrážadla alebo vysávača a zaručuje jednotný rozmer škáry pri bezfalcových dverách, pretože sa po inštalácii už nedeformuje. Vďaka vysokohodnotnému pozinkovaniu nemôže zárubňu poškodiť ani voda na umývanie.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 89.





# Objavte nový pocit domova

Prajete si vysoko kvalitné interiérové dvere v klasickom alebo modernom štýle – s veľkoplošnými preskleniami, elegantnými akcentmi alebo v skvelom loftovom dizajne? Firma Hörmann ponúka interiérové dvere, ktoré sa dokonale hodia k vám a do interiéru vášho domu.



14 BaseLine



26 DesignLine Concepto



30 DesignLine



44 ClassicLine



52 GlassLine



58 Oceľové dvere Loft ■ **NOVINKA**



62 Posuvné dvere



68 Funkčné dvere a príslušenstvo











# BaseLine

**NADČASOVÁ ELEGANCIA.** Kladiete vo svojom domove veľký dôraz na to, aby ste sa v ňom cítili príjemne? Potom sú pre vás tou správnou voľbou modely dverí BaseLine. Krídlo dverí v bezfalcovom vyhotovení alebo vo vyhotovení s falcom v kombinácii s požadovanou farbou alebo želaným dekorom vytvára domácku atmosféru, ktorá vás vyzýva na relaxáciu. Objavte všetky možnosti na nasledujúcich stranách.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu

→ Ďalšie informácie k vyhotoveniam dverí nájdete na strane 86.



S falcom, 1-krídlové



S falcom, 2-krídlové



S falcom, 1-krídlové  
s presklením DIN LA



Bez falcu, 1-krídlové  
s presklením LA 11



Bez falcu, 1-krídlové



Bez falcu, 2-krídlové



Bez falcu, posuvné dvere





**Duradecor**  
maximálne odolná  
voči nárazom




**Ochrana hrán  
4Protect**


**DURADECOR HLADKÝ.** Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už ušľachtilý biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor vo vyhotovení biely lak, svetlosivá, prachová sivá, jemná štruktúra biela, jemná štruktúra svetlosivá a jaseň biely sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.


## FARBY A DEKORY



Biely lak RAL 9016



Jemná štruktúra biela



Svetlosivá RAL 7035



Jemná štruktúra svetlosivá



Prachová sivá RAL 7037  
■ **NOVINKA**



Jaseň biely



Kanadský javor



Francúzsky buk

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.







**Duradecor**  
maximálne odolná  
voči nárazom



**Ochrana hrán  
4Protect**

**DURADecor ŠTRUKTÚRA.** Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor štruktúra vo vyhotovení matná biela sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

## DEKORY



Sivý dub\*



Biely dub\*



Divoký dub\*



Surový dub\*



Matná biela ■ **NOVINKA**



Pínia matná



Taliansky agát



Soľný dub matný



Španielsky dub\*



Orech

Vyobrazené dekory nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

\* aj v pozdĺžnej textúre

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere BaseLine, Duradecor divý dub v pozdĺžnej textúre, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea Planar black.edition








**brilantné farebné  
lakovanie**




**RAL podľa výberu**

**LAK.** Drevené dvere s lakovaným povrchom pôsobia mimoriadne ušľachtilo a kvalitne. Rovnomerné lakovanie kompletného prvku – zárubne a krídlo dverí s bielou základnou doskou Duradecor – zaisťuje jednotný povrch, plynulý prechod hrán, ako aj bohatý a brilantný farebný efekt. Pre vaše individuálne interiérové dvere máte k dispozícii každú farbu z RAL vzorkovníka. Takto si stvárnite svoj domov podľa vlastného vkusu!


## PREDNOSTNÉ FARBY



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010




Svetlosivá RAL 7035




Sivohnedá (Taupe) RAL 7048  
■ **NOVINKA**



Prachová sivá RAL 7037  
■ **NOVINKA**



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005 ■ **NOVINKA**

Vyobrazené farby nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.



**DYHA Z PRAVÉHO DREVA.** Přírodní, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dřeva od společnosti Hörmann sa vyrábajú z kvalitného ušľachtilého dřeva a sú skutočnými unikátmi.

## DYHY



Javor\*



Buk\*



Dub americký\*



Dub sukovitý\*



Orech americký\*



Jaseň



Limba



Limba natierateľná




Dub horský



Horský dub matný lak



Dub staré drevo olejovaný



Dub morený



Macore



Mahagón

Vyobrazené dyhy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

\* aj v pozdĺžnej textúre

VLAVO. drevené dvere BaseLine s falcom, dyha z pravého dřeva dub sukovitý v pozdĺžnej textúre, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná





# DesignLine Concepto



**Duradecor**  
maximálne odolná  
voči nárazom



**Ochrana hrán  
4Protect**

DesignLine Concepto je ideálnou voľbou pre moderný štýl interiéru. Päť trendových farieb sa stretáva s tromi elegantnými povrchmi Duradecor. Tak môžete vo svojom domove presvedčivo implementovať individuálne priestorové koncepty – a to maximálne štýlovo. Všetky vyhotovenia dverí sú sériovo vybavené vysoko kvalitnou ochranou hrán 4Protect.

## Vyhotovenia dverí



S falcom s oblými hranami




S falcom s hranatými hranami



Bez falcu

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY



### Ultramatná

Mimoriadne ušľachtilá, hodvábne matná povrchová úprava presvedča opticky, ako aj dotykovo, na najvyššej úrovni. Ultramatná spája vysokú odolnosť voči odtlačkom prstov a znečisteniam s doteraz nedosiahnuteľnou matnosťou.

### Bridlica

Táto štruktúrovaná povrchová úprava sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Kontrast svetla a tieňa na reliéfnej štruktúre dodáva veľmi príjemný a prirodzený vzhľad. Tento variant je dostupný aj ako celopresklené dvere.

### Štruktúra plátňa

Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátňa mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodi sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku. Zároveň je povrch robustný a jednoducho sa udržiava. Povrchová úprava štruktúra plátňa je k dispozícii aj ako celopresklené dvere.

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Concepto, Bridlica prachová sivá RAL 7037, kľučka Linea black.edition

Vyobrazené povrchy nie sú z dôvodov technických možností tlače farebne záväzné.

## Biela



DesignLine Concepto  
Ultramatná



DesignLine Concepto  
Bridlica



DesignLine Concepto  
Štruktúra plátina



ConceptoGlass  
Bridlica



ConceptoGlass  
Štruktúra plátina

## Svetlosivá



DesignLine Concepto  
Ultramatná



DesignLine Concepto  
Bridlica



DesignLine Concepto  
Štruktúra plátina



ConceptoGlass  
Bridlica



ConceptoGlass  
Štruktúra plátina

## Prachová sivá ■ NOVINKA



DesignLine Concepto  
Ultramatná



DesignLine Concepto  
Bridlica



DesignLine Concepto  
Štruktúra plátina



ConceptoGlass  
Bridlica



ConceptoGlass  
Štruktúra plátina

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Concepto s falcom, štruktúra plátina, antracitová farba, kľučka Karee black.edition a sklenené dvere ConceptoGlass, štruktúra plátina, antracitová farba, súprava kovania Purista black.edition

## Antracitová



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátňa



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátňa

## Sivohnedá (Taupe)



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátňa



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátňa

Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.









# DesignLine Stripe 15

Decentný dizajn a napriek tomu niečo navyše vám ponúka motív Stripe s razenými drážkami. Dvere bez falcu aj dvere s falcom s hranatými hranami sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.



→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine na strane 19.


## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
  -  Prachová sivá RAL 7037
- **NOVINKA**



**Stripe 15**  
Duradecor  
Prachová sivá RAL 7037  
■ **NOVINKA**



**Stripe 15**  
Duradecor  
Biely lak RAL 9016



**Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere GrooveGlas 15/5**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom (sieťotlač)

VLAVO. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná




# DesignLine Groove

**GROOVE.** Vďaka škáram vyfrézovaným do krídla dverí a veľmi kvalitnému lakovaniu sa motív Groove stáva elegantným pútačom. Pre dokonalú kombináciu drevených a celopresklených dverí vám k motívom dverí DesignLine Groove zároveň ponúkame vzhľadovo rovnaké celopresklené dvere.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



**Groove 14**  
Lak  
Biela RAL 9016



**GrooveGlas 14**  
matovaná plocha skla (JBS,  
pieskovanie) s čírym motívom



**GrooveGlas 14**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)

VĽAVO. Drevené dvere DesignLine Groove 50 s falcom, čierny lak RAL 9005, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná





**Groove 3**



**Groove 13**



**GrooveGlas 13**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 15**



**GrooveGlas 15/5**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 20**



**GrooveGlas 20**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**GrooveGlas 20**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 21**



**Groove 22**



**GrooveGlas 29**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**GrooveGlas 29**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 31**



**Groove 34**



**Groove 39**

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016



**GrooveGlas 15/5**  
 číra plocha skla (JBS)  
 s matovaným motívom  
 (sieťotlač)



**Groove 16**



**GrooveGlas 16**  
 číra plocha skla (JBS)  
 s matovaným motívom  
 (pieskovanie)



**Groove 18**



**Groove 19**



**Groove 23**



**GrooveGlas 23**  
 číra plocha skla (JBS)  
 s matovaným motívom  
 (pieskovanie)



**GrooveGlas 23**  
 matovaná plocha skla  
 (JBS, pieskovanie)  
 s čírym motívom



**Groove 27**



**Groove 29**



**Groove 44**



**Groove 49**



**Groove 50**



**GrooveGlas 50**  
 číra plocha skla (JBS)  
 s matovaným motívom  
 (pieskovanie)



**Groove 51**



**GrooveGlas 51**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 53**



**Groove 54**



**Groove 55**



**Groove 56**



**Groove 78**



**Groove 85**



**GrooveGlas 85**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 86**



**Groove 87**



**Groove 88**



**Groove 89**



**Groove 92**



**Groove 93**

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016







# DesignLine Steel

# DesignLine Plain

**STEEL.** Použité aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele pri motíve Steel predstavujú moderný dizajn.










**PLAIN.** So zapustenými aplikáciami, ktoré sú tak zároveň v jednej rovine, prináša motív Plain elegantné akcenty. Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí sú vám k dispozícii aplikácie so 4 prevedeniami vzhľadu: v prevedení ušľachtilá oceľ **1** a ako novinka v čiernej **2**, bronzovej **3**, zlatej farbe **4**.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



## Duradecor ultramatný (iba pre DesignLine Steel)

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**



## Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pinia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**



RAL podľa výberu

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

VLAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Plain 27-7, Duradecor biely lak, aplikácie v čiernej farbe, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



**Plain 27-7**  
s čiernymi aplikáciami,  
dverové kovania black.  
edition



Vzhľadovo rovnaké  
sklenené dvere  
**Loftový dizajn 1-5**  
■ **NOVINKA**  
číra plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom

Všetky drevené dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Plain 23-7 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016,  
aplikácie v bronzovej farbe, kľučka Bicolor System 162 biela matná / bronzová,  
skrýto umiestnené závesy







# DesignLine Rail

**RAIL.** Kombinácia dreva a skla sa odporúča ako ideálny doplnok k motívom drevených dverí radu DesignLine.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



### Rail 1

#### Číre sklo

Dostupné v druhoch presklenia Clear a Clear White

### Rail 2

#### Matované sklo

Dostupné v druhoch presklenia Satinato a sieťotlač celoplošná

### Rail 1

#### Dizajnové sklo

Dostupné s motívmi skla Lines, Wave, Gropus matné, Gropus číre, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 číre / matné (obrázok), GrooveGlas 29 číre / matné

→ Ďalšie informácie k druhom presklenia nájdete v kapitole GlassLine od strany 19.

Všetky dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016

VLAVO. Dreveno-sklenené dvere Rail 1 s falcom, dizajnové sklo GrooveGlas 15 číre / matné, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná










## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



## Duradecor ultramatný

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**




## Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**



RAL podľa výberu



# ClassicLine Carolina

Kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtláčeného profilovania v krídle dverí. Vďaka vysokokvalitnému lakovaniu sa môžete tešiť na rovnomerný a brilantný farebný povrch. Tieto mimoriadne cenovo výhodné motívy v klasickom štýle sú k dispozícii iba v našich normovaných veľkostiach.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

## Vyhotovenia dverí

 S falcom s oblými hranami



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



Carolina 1



Carolina 1  
s výrezom na sklo LA,  
priečka 2/3



Carolina 1  
s výrezom na sklo  
Lugano



Carolina 2



Carolina 3



Carolina 4



Carolina 4  
s výrezom na sklo LA,  
priečka 2/3



Carolina 5

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Carolina 1 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná





# ClassicLine Georgia

V najlepšej stolárskej tradícii sa kvalitná profilová lišta vkladá do prehĺbenia v krídle dverí a prepožičiava týmto motívom veľmi elegantný vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým štýlom zariadenia.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 19.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



Georgia 1



Georgia 2  
s výrezom na sklo



Georgia 3



Georgia 4









Georgia 4  
s výrezom na sklo



Georgia 5



## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



## Duradecor štruktúrovaný

-  Biely dub
-  Divoký dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Soľný dub matný



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048
-  ■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037
-  ■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  ■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Georgia 2 s falcom, hnedosivý lak (Taupe) RAL 7048, kľučka Vallis v prevedení ušľachtilá oceľ matná




# ClassicLine Montana

Kvalitne vypracovaný rám podčiarkuje jednoduchú eleganciu. Minimalistický dizajnový jazyk vyhovuje klasickému aj modernému štýlu interiéru.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

## Vyhotovenia dverí

 S falcom s oblými hranami



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048  
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037  
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005  
■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



**Montana 1**  
s výrezom na sklo



**Montana 2**



**Montana 3**



**Montana 4**  
s výrezom na sklo



**Montana 5**



**Montana 6**  
s výrezom na sklo



**Montana 8**



**Montana 7**  
s výrezom na sklo

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Montana 4 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea black.edition



# ClassicLine Kontura

Krídlo dverí s hrúbkou 46 mm získava vďaka tvarovo frézovaným profilom v kombinácii s naznačenou drážkou tvaru V svoj mimoriadny šarm, ktorý sa perfektne integruje nielen do starých bytov.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine na strane 23.

## Vyhotovenia dverí

 S falcom s obľými hranami



## Lak

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivohnedá (Taupe) RAL 7048  
■ **NOVINKA**
-  Prachová sivá RAL 7037  
■ **NOVINKA**
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005  
■ **NOVINKA**
-  RAL podľa výberu



**Kontura 1**  
s výrezom na sklo  
LA 2 1



**Kontura 2**



**Kontura 3**  
s výrezom na sklo LA



**Kontura 4**  
Priečňa 1/3



**Kontura 5**



**Kontura 6**  
s presvetľovacím  
výrezom LA 2



**Kontura 7**



**Kontura 12**

Všetky dvere lakované, biela farba RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Kontura 4 s falcom, čierny lak RAL 9005, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná





# GlassLine

**VIAC SVETLA PRE VÁŠ DOMOV.** Vďaka dverám radu GlassLine si môžete vychutnať početné výhody číreho skla: Celopresklené dvere sú ušľachtilé a elegantné. Vášmu domovu dodáte otvorenosť a každej miestnosti mimoriadny šarm. GlassLine presvedča aj z hľadiska jednoduché údržby: Všetky motívy s pieskovaným sklom sú vybavené nano povrchovou úpravou. Výhoda pre Vás: Vidíte menej odtlačkov prstov!



#### Laserová technika

Toto spracovanie skla presvedča jemnými detailmi a tieňovaním. Vďaka hĺbkovému efektu vynikajú fascinujúce impresie, ktoré ešte umocňuje brilantnosť celopresklených dverí.



#### Pieskovanie

Ak si ceníte individualitu: technika pieskovania kreslí do skleneného povrchu jemné motívy. Matované zušľachtenie povrchu s nano povrchovou úpravou zaručuje menej odtlačkov prstov.



#### Sieťotlač

Tu sa dizajn spája s najvyšším zušľachtením povrchu: povrch mimoriadne odolný voči škrabancom sa jednoducho udržiava a je odolný voči znečisteniu.



#### Výbrus drážky

Výbrusy drážok na celopresklených dverách vznikajú prostredníctvom jemnej škáry v tvare V. Podľa preferovanej priepustnosti priehľadu sa používa číre, resp. satinovane sklo. Výbrus drážok presvedča špeciálnymi vzormi, dotýkovým pocitom a mimoriadnou hrou svetla vyplývajúcou z prizmatického efektu.

#### Tip

menej odtlačkov prstov vďaka nano povrchovej úprave

#### Tip

mimoriadne jednoduchá na udržiavanie



#### Druh skla Clear

S týmto druhom skla vytvárajú sklenené dvere decentný, zaujímavý kontrast. Oxid železa v skle vytvára „zelenšie“ svetlo.



#### Druh skla Clear White

Druh skla Clear White vás presvedčí takmer farebne neutrálnym priehľadom.



#### Jednovrstvové bezpečnostné sklo JBS

Pri všetkých sklenených dverách s motívmi používame jednoduché bezpečnostné sklo (JBS) s hrúbkou 8 mm. Okrem toho dostanete tento druh skla v tónovaných alebo celoplošne matovaných vyhotoveniach, ako aj v skvelom loftovom dizajne.



#### Vrstvené bezpečnostné sklo VBS

Tento druh skla s hrúbkou 10 mm pozostáva z 2 tabúľ, ktoré sú pevne spojené s farebnou alebo matovanou fóliou.

VLAVO. Sklenené dvere Gropus, súprava kovania Aronda Combi, ušľachtilá oceľ matná, kľučka Linea ušľachtilá oceľ matná



**Agesa**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(laserová technika)



**Amra**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Batista**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač)



**Corbus**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Corbus**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Jada**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Jil**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Jil**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Liko**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Liko**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Milton**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Milton**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Nubia**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Pinta**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Privat**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie) s čírym  
motívom podľa želania



**Cube**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Graphic**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Graphic**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Gropus**  
čira plocha skla (JBS)  
s motívom (výbrus drážky)



**Gropus**  
matovaná plocha skla  
(JBS, Satinato) s motívom  
(výbrus drážky)



**Lines**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(laserová technika)



**Lito**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným textom  
(laserová technika)



**Meda**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie) s čírym  
motívom



**Memory**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Memory**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Raff**  
čira plocha skla (JBS,  
pieskovanie, voliteľne  
sieťotlač) s matovaným  
motívom



**Raff**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Rika**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač)



**Wave**  
čira plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Wave**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie,  
voliteľne sieťotlač)  
s čírym motívom



**Wildlife**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Wildlife**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Yoko**  
matovaná plocha skla  
(JBS) s čírym motívom  
(sietľotlač)



**Clear**  
čirá plocha skla  
(JBS alebo VBS s fóliou  
umiestnenou vo vnútri)



**Clear Bronze**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Clear grey**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Dark grey**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Master-Carré**  
plocha skla  
(JBS, Master-Carré)



**Sietľotlač celoplošná**  
celoplošne matovaná  
plocha skla  
(JBS, sietľotlač)



**Satinato**  
matovaná plocha skla  
(JBS, Satinato)



**Vzhľad Satinato**  
matovaná plocha skla (VBS)  
s fóliou umiestnenou  
vo vnútri



**White**  
plocha skla (VBS)  
s farebnou fóliou  
umiestnenou vo vnútri



**Black**  
plocha skla (VBS)  
s farebnou fóliou  
umiestnenou vo vnútri



**Loftový dizajn  
1-5 ■ NOVINKA**  
čirá plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom



**Loftový dizajn  
2-5 ■ NOVINKA**  
čirá plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom

VPRAVO. Sklenené dvere v loftovom dizajne 2-5, súprava kovania Purista Combi black.edition, kľučka Linea black.edition, posuvné dvere Slide Compact so zaskleným bočným dielom, profil black.edition, kľučka v priehlbine 6402 black.edition







# Oceľové dvere Loft

## ■ NOVINKA

**INDUSTRIÁLNY ŠTÝL PRE OBYTNÉ A PRACOVNÉ PRIESTORY.** Prikladáte význam nadčasovej elegancii a modernému minimalizmu? Naše loftové dvere sú preto ako stvorené. Do vášho interiéru prinášajú dizajn v harmónii s oceľou a sklom. Loftové dvere sú dostupné do veľkosti prvku 5000 × 4000 mm! Dvere pritom pôsobia veľmi elegantne tiež v tejto veľkosti vďaka úzkemu profilu s rozmermi 76 mm (dvere) a 20 mm (pevné presklenie) a pripojeným priečkam.

Voliteľne môžete dvere vybaviť uhlovými zasklievacími lištami alebo zasklievacou lištou Slim. Ako kovanie dverí si môžete vybrať medzi čiernou farbou RAL 9005 alebo ušľachtilou oceľou. Vďaka loftovým dverám vytvoríte moderné, zdržanlivé spojenie viacerých miestností a zároveň poskytnete veľa svetla. Jemný oceľový profil prepožičiava dizajnu modernú líniu a zároveň pôsobí ľahko, sklo podporuje tento celkový elegantný efekt.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 96.




HORE. Profil so zasklievacou lištou Slim (štandardne), pohľadová šírka 15 mm  
V STREDE. Profil s uhlovou zasklievacou lištou (voliteľne), pohľadová šírka 50 mm  
DOLE. Kľučka v čiernej farbe RAL 9005






1-krídlové, zasklievacia lišta Slim



1-krídlové s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, zasklievacia lišta Slim



2-krídlové, uhlová zasklievacia lišta



## Vyhotovenia dverí / veľkosti

1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka\* 750 – 1500 mm

výška\* 2000 – 3000 mm

2-krídlové loftové dvere LFT 02 Slim

šírka\* 1500 – 2500 mm

výška\* 2000 – 3000 mm

Nadsvetlík LFVG-OL

šírka\* 500 – 5000 mm

výška\* 400 – 1000 mm

Bočný diel LFVG-ST

šírka\* 500 – 1250 mm

výška\* 2000 – 3000 mm

\* Vonkajší rozmer rámu

## Štandardná farba



Čierna RAL 9005

■ **NOVINKA**

## Prednostné farby



Antracitová sivá RAL 7016



Biely hliník RAL 9006



Sivý hliník RAL 9007



Biela RAL 9016



Ohnivá červená RAL 3000



RAL podľa výberu

## Špeciálne farby

NCS, štruktúrové farby a farby s perleťovým efektom




2-krídlové s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, uhlová zasklievacia lišta





# Posuvné dvere

Naše priestorové zázraky vám otvárajú nové možnosti na optimálne využitie vašich priestorov. Hörmann vám ponúka 1-krídlové a 2-krídlové riešenia posuvných dverí pre všetky dvere radu BaseLine, DesignLine, ClassicLine a GlassLine.



2-krídlové posuvné dvere typu A prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu B prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu C prebiehajúce pred stenou

VĽAVO. Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, Duradecor štruktúra sivý dub, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ



**ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z DREVA.** Pri montáži pred stenou sa krídlo dverí posúva na dvoch vodiacich koľajniciach integrovaných v bloku posuvných dverí. Zárubne posuvných dverí z dreva sú dostupné vo vyhotoveniach dverí typu A, B alebo C s vertikálnym dorazom. Zárubňa, skrinka posuvných dverí a krídlo dverí v povrchovej úprave Duradecor, lakované alebo s dyhou z pravého dreva tvoria harmonický celok. Pri montáži s posúvaním v stene sa vodiace koľajnice montujú do puzdra dverí v stene, ktoré je vyhotovené zo strany stavebníka. Tým odpadá blok posuvných dverí.

**ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z OCELE.** Kompletný prvok s vertikálnym dorazom je možné namontovať s posúvaním pred stenou alebo v stene. Robustné zárubne dostanete s vysoko kvalitným práškovým lakovaním. Pre montáž do montovaných stien sa odporúča vyhotovenie v stenovej kazete. Kompletný systém posuvných dverí sa montuje ako jeden celok a musí sa iba obložiť sadrokartónom. Mimoriadne elegantné vo vyhotovení HW-SL s len 6 mm lemom zárubne (obrázok vľavo hore).

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



VLAVO HORE. Oceľová zárubňa HW-SL v stenovej kazete, posúvajúce sa v stene, krídlo dverí DesignLine Concepto Bridlica, biela farba RAL 9016, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Oceľová zárubňa, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí BaseLine Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO DOLE. Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí ClassicLine Georgia 1 Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ





## SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ ROTAN.

Pri tomto systéme posuvných dverí v chladnom industriálnom štýle sú krídla dverí namontované na konzolách, ktoré sa kĺžu po valčekoch na tyči s vodiacou koľajnicou. Tyč z ušľachtilej ocele sa montuje na stenu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



VLAVO HORE. Posuvné dvere Rotan, krídlo dverí Satinato, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Posuvné dvere Slide Compact so zaskleným bočným dielom, krídlo dverí GrooveGlas 15-5, mušľa rukoväte 6402 v prevedení ušľachtilá oceľ, montáž v ostení

VPRAVO DOLE. Posuvné dvere Slide Compact so zvislým dorazom, krídlo dverí GrooveGlas 85, mušľa rukoväte 6402 v prevedení ušľachtilá oceľ, montáž pred ostenie







**SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ SLIDE COMPACT.** Profil vodiacej koľajnice, v ktorom sa posúvajú krídla dverí, dostanete v prevedeniach povrchovej úpravy ušľachtilá oceľ matná, v čiernej alebo bielej farbe. Profil je možné namontovať tak pred stenu, ako aj v ostení. Vďaka zasklenej bočnej časti vytvára systém v širokých priechodoch svetlopriepustné a priestorovo úsporné riešenie dverí. Do hmotnosti krídla dverí 60 kg je systém Slide Compact vybavený funkciou SafeClose na pozvoľné zatvorenie krídla dverí.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.









# Funkčné dvere a príslušenstvo

**PRE VIAC BEZPEČNOSTI A KOMFORTU.** Dvere do bytu ponúkajú vysokú protihlukovú ochranu, spoľahlivú funkčnosť aj pri rôznych teplotách v interiéri a na chodbe a certifikovanú bezpečnosť. Vyberte si z troch balíkov výbavy vašu osobnú výhodu v rámci bezpečnosti a komfortu. Protipožiarne dvere v rôznych triedach protipožiarnej ochrany môžu byť podľa požiadaviek vybavené dodatočnými funkciami, ako sú dymová ochrana, zvuková izolácia alebo bezpečnosť. Zvyšujte komfort každodenného bývania inovatívnymi riešeniami, ako je napríklad rádiový pohon zámku dverí SmartKey: Týmto otvoríte dvere jednoduchým stlačením tlačidla na ručnom vysielacom, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey.

→ Ďalšie informácie nájdete na stranách 92 – 93.

## Klimatizačné dvere a dvere do bytu

	WET Systém 1*	WET Systém 2	WET Systém 3
 Klimatická trieda 3	●	●	●
 Trieda zvukovej izolácie 1	●		
 Trieda zvukovej izolácie 2		●	
 Trieda zvukovej izolácie 3		●	●
 Bezpečnostné vybavenie RC 2		○	○
 Bezpečnostné vybavenie RC 3			●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

\* iba BaseLine

VLAVO. Dvere do bytu WET 3 BaseLine s falcom, Duradecor biely lak, bezpečnostné kovanie v prevedení ušľachtilá oceľ matná



**POHON ZÁMKU DVERÍ SMARTKEY.** Otvorte zámok dverí jednoducho stlačením tlačidla na rádiovom ručnom vysielači, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey. Takto už nemusíte svoj nákup odkladať, aby ste otvorili domové dvere a dvere do bytu. Do domu alebo bytu sa dostanete oveľa ľahšie aj s rolátorom, invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, pretože dvere dokážete otvoriť už aj na diaľku. Zamknutie sa realizuje stlačením tlačidla alebo automaticky po uplynutí stanovenej doby. Váš zámok je tak bezpečne zamknutý a poskytuje ochranu pred vlámaním.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 93.



**POHON DVERÍ PORTAMATIC.** Otvárajte a zatvárajte svoje interiérové dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom rádiového ručného vysielачa alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika uľahčí váš všedný deň. Pohon dverí PortaMatic presvedča nielen množstvom funkcií a možnosťami nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou elektrickej energie. Okrem toho je PortaMatic až o 25 % výhodnejší ako porovnateľné pohony.



Ďalšie informácie nájdete v prospekte Pohon dverí PortaMatic








76



86



96



# Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- 74 Konštrukcia dverí a zárubne
- 76 Dverové kovania black.edition
- 77 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre drevené dvere
- 82 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre sklenené dvere
- 83 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
- 84 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre posuvné dvere
- 86 Vyhotovenia dverí a zárubní
- 89 Oceľová zárubňa VarioFix
- 90 Prehľadná tabuľka
- 92 Funkčné dvere
- 94 Veľkosti a montážne údaje pre drevené dvere
- 96 Súpravy kľučiek a tyčové madlá pre oceľové dvere Loft
- 97 Veľkosti a montážne údaje pre oceľové dvere Loft

# Konštrukcia dverí a zárubne

Najlepšia stolárska kvalita pre veľké zaťaženia



**Pekný vzhľad vďaka presnému lícovaniu rohových spojov s jednoduchou montážou <sup>1</sup>**

## **Doska zárubne**

- skrutkované rohové spoje so spojom zárubne
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká pevnosť silového spoja

## **Obloženie**

- celokovová skrutková spojka
- vynikajúci silový styk
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vítané otvory v obložení

**Vysoká tvarová stálosť vďaka robustnej konštrukcii zárubne <sup>2</sup>**

- doska zárubne hrúbka 25 mm
- doska zárubne s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF
- obrubovanie steny 23 mm
- obloženie 60 mm alebo voliteľne 70 mm

**Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu <sup>3</sup>**

- dvojkomorový systém
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti

**Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému uzatváraciemu plechu <sup>4</sup>**

- pohyblivá zadná krytka
- šestnásobne priskrutkovaný
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

**Žiadne klesnutie dverí vďaka hybridnému puzdru závesu <sup>5</sup>**

- nosnosť 80 kg
- zosilnené kovovo-plastové uchytenie
- štvornásobne zaskrutované do dosky zárubne
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a sklenené dvere

**Vysoká stabilita vďaka krídlu dverí so zosilnením rámu <sup>6</sup>**

- vnútorné dvere so zosilnením rámu 80 mm
- na strane závesu a zámku



# Dverové kovania black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Pre milovníkov dizajnu odporúčame dverové kovania v ušľachtilej čiernej farbe. Na rozdiel od bielych alebo sivých povrchov dodáva naša **black.edition** vašim dverám úplne exkluzívny charakter.

Len u firmy Hörmann

Všetky dverové kovania  
v prevedení black.edition

## Kontrastná hrana 4Protect

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 86.

## Zárubňové tesnenie

## Závesy dverí

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 77.

## Súprava kľúčiek

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 78.


## Uzatvárací plech a manžeta zámku

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 77.

## Kovania pre posuvné dvere



## Kovania pre sklenené dvere



→ Ďalšie informácie nájdete od strany 82.





## Dverové kovania pre krídla dverí s falcom



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3D-záves VX 160-18 (voliteľne)



Skryto uložený záves Pivota FX 2 60 3D (voliteľne)

## Dverové kovania pre bezfalcové krídla dverí



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



Zámok s magnetickou západkou na jemné a tiché zatváranie dverí (voliteľne)



Zámok s magnetickou západkou s krátkou manžetou zámku pre decentný vzhľad dverí (voliteľne) ■ **NOVINKA**



Zámok s magnetickou západkou black.edition v čiernej farbe, dostupný aj ako zámok s magnetickou západkou s krátkou manžetou zámku (obidva voliteľne) ■ **NOVINKA**



Skryto umiestnený záves Euroband 3D (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euroband 3D black.edition v čiernej farbe (voliteľne) ■ **NOVINKA**



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 (voliteľne)



3-dielny valčekový záves dverí V 7888 WF 3 D (voliteľne, iba pre drevenú zárubňu)

# Súpravy kľučiek

pre drevené dvere



**Ala**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Apart**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Arundo**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Basica 2**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P




**Basica 3**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Indra**  
ušľachtilá oceľ matná  
leštená  
S F



**Indra**  
ušľachtilá oceľ matná  
leštená  
S F




**Karee**  
ušľachtilá oceľ matná  
S



**Lilet**  
ušľachtilá oceľ leštená,  
madlo kľučky porcelán  
biely  
S



**Linea**  
ušľachtilá oceľ matná  
S F P

 Voliteľne dostupné  
aj pre protipožiarne  
dvere



**Luba**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Quadriga**  
ušľachtilá oceľ matná  
S



**Tento**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Vallis**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Vento**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Karee black.edition**  
čierna matná  
S F



**Karee Planar black.edition**  
čierna matná  
P



**Linea black.edition**  
čierna matná  
S F P



**Dee**  
ušfachtilá oceľ matná  
**S P**



**Dee**  
ušfachtilá oceľ matná  
**S**



**Linea**  
Ušfachtilá oceľ leštená  
**F**



**Linea**  
ušfachtilá oceľ matná  
**S F**

### Variety pre kľučky a zámkové rozety

Súpravy kľučiek a zámkov sú významným prvkom pre celkový vzhľad vašich interiérových dverí. Hörmann ponúka rôzne varianty vyobrazených súprav kľučiek:

**S ŠTANDARDNÁ ROZETA.** Na krídlo dverí sa umiestnia kľučky a zámkové rozety s hrúbkou cca 10 mm.

**F PLOCHÁ ROZETA.** Tento plochý tvar rozety má hrúbku iba 3 mm a vytvára elegantný vzhľad dverí.

**P PLANAR.** Rozety Planar sú absolútne v jednej rovine a dokonale zapustené do krídla dverí a inšpirujú zvlášť priaznivcov dizajnu.

Ďalší jemný detail: vynechaním otvoru na kľúčovú dierku pôsobí dizajn ešte minimalistickejšie, a teda elegantnejšie.



**S**



**F**



**P**

# Súpravy kľučiek

pre drevené dvere

## Bicolor System 162 ■ NOVINKA



Čierna matná / bronzová



Čierna matná / zlatá

## Bicolor System 250 ■ NOVINKA



Čierna matná / bronzová



Čierna matná / zlatá




Biela matná / bronzová



Biela matná / zlatá



Biela matná / bronzová



Biela matná / zlatá



Antracitová / ušľachtilá oceľ



Antracitová / ušľachtilá oceľ



### Súpravy kľučiek Bicolor

Ešte viac individuality dodajte vašim dreveným dverám s kľučkami nášho systému Bicolor. Sú tu mimoriadne ušľachtilo skombinované farebné kľučky dverí s rozetami v kontrastnom vzhľade.. Mimoriadny dizajnový prvok, pomocou ktorého môžete nastaviť jemné akcenty.

# Súpravy kľučiek

pre drevené a sklenené dvere

## Drevené dvere




**Leaf Light ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Remote ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Avus One ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.) alebo  
ušľachtilá oceľ, voliteľne so  
Smart2Lock na zablokovanie  
dverí na kľučke



**Lucia ■ NOVINKA**  
ušľachtilá oceľ matná (pozri obr.)  
alebo čierna matná, voliteľne  
vo vyhotovení Professional alebo  
Piatta S s plochou rozetou (iba  
v prevedení ušľachtilá oceľ matná),  
voliteľne so Smart2Lock na  
zablokovanie dverí na kľučke

## Sklenené dvere



**Súprava kovania Puristo S  
■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ, voliteľne  
so Smart2Lock na zablokovanie  
dverí na kľučke



**Leaf Light ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Remote ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Avus One ■ NOVINKA**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



### Blokovanie Smart2Lock

Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kľučky dverí a je možné ho zablokovať a odblokovať jednou rukou. v zablokovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonku. Vďaka tejto inteligentnej technológii uzamykania už nie je potrebná kľúčová rozeta a vaše interiérové dvere pôsobia ešte minimalistickejšie a elegantnejšie.



# Dverové kovania a súbavy kľučiek

pre sklenené dvere



**Súprava kovania Aronda Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV 1



**Súprava kovania Purista Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV 1



**Súprava kovania Conica Combi**  
ušľachtilá oceľ matná alebo EV 1



**Súprava kovania Mina Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, je potrebné  
špeciálne vyhotovenie sklenených  
dverí



**Apart**  
ušľachtilá oceľ matná alebo  
ušľachtilá oceľ leštená / matná



**Basica 3**  
ušľachtilá oceľ matná alebo EV 1



**Belis**  
ušľachtilá oceľ matná



**Dee**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV 1



**Linea**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV 1



**Nala**  
ušľachtilá oceľ matná alebo  
ušľachtilá oceľ leštená



**Quadriga**  
ušľachtilá oceľ matná



**Súprava kovania Purista Combi,  
black.edition**  
čierna matná vrát. zámku  
s magnetickou západkou



**Linea, black.edition**  
čierna matná



**Karee, black.edition**  
čierna matná



## Zvýšená protihluková ochrana ■ NOVINKA

Želáte si pokojné a svetlé obytné a pracovné priestory? Potom vám odporúčame vybavenie pre sklenené dvere Clear a Satinato s vrstveným bezpečnostným sklom s hrúbkou 11 mm a vysúvateľné podlahové tesnenie. Môžete sa tešiť na dvere so zvukovou izoláciou až 32 dB (zodpovedá triede ochrany proti hluku SK 1).

# Výřezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky

pre drevené dvere

## Výřezy na svetlo pre drevené dvere BaseLine a DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 v strede



LA 27



LA Pure

## Bočné diely (na výšku prekladu)



1-krídlové, 1 bočný diel



1-krídlové, 2 bočné diely

## Nadsvetlíky (na výšku podlažia)



1-krídlové, 1 horný diel, alternatívne aj s nadsvetlíkom



2-krídlové, 1 nadsvetlík

# Dverové kovania a súbavy kľučiek

pre posuvné dvere

## Systém posuvných dverí Slide Compact



Profil systému posuvných dverí Slide Compact dostanete sériovo v prevedení ušľachtilá oceľ matná (obr. vľavo) a voľiteľne vo farbe čierna matná (obr. v strede) alebo v bielej farbe (obr. vpravo).

Systém posuvných dverí Slide Compact s dodatočným vertikálnym dorazom pre 1-krídlové dvere, prebiehajúce pred stenou

## Systém posuvných dverí v zárubni



So štetinovým tesnením na krídle dverí (obrázok vľavo) a so vstupným tesnením v zárubni (obrázok vpravo) vám posuvné dvere prebiehajúce pred stenou so zárubňou typu C poskytujú optimálnu ochranu pred zápachmi, hlukom a prievantom – doma sa tak budete cítiť ešte príjemnejšie.

Pri posuvných dverách prebiehajúcich v stene môžete pomocou zaskakovacieho úchytu vytiahnuť krídlo dverí, ktoré bolo stlačením tlačidla úplne zatlačené do steny a zatvoriť dvere.

## Mušľa rukoväte pre drevené a sklenené dvere



Mušľa rukoväte 6402 iba pre drevené dvere, oblá, ušľachtilá oceľ matná alebo black.edition v čiernej farbe



Dizajnová mušľa rukoväte 3649 iba pre drevené dvere, oválna, ušľachtilá oceľ matná



Dizajnová mušľa rukoväte 3648 iba pre drevené dvere, pravouhlá, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4212, oválna, ušľachtilá oceľ matná alebo hliník




Mušľa rukoväte FSB 4251, pravouhlá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4250, uchytenie na zatlačenie, iba pre drevené dvere, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4252, oblá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte FSB 4253, štvorcová, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväte Norma 3657, oválna, ušľachtilá oceľ matná




Mušľa rukoväte Rondell 3659, oblá, matný nikel

## Tyčové madlá pre drevené a sklenené dvere




Pár tyčových madiel Basic, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Kombinácia tyčových madiel Combi, ploché madlo



Pár tyčových madiel Basic, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, hranaté, ušľachtilá oceľ matná



Platňa madla, black.edition v čiernej farbe

# Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



## Vyhotovenie s falcom s oblými hranami

Ak kladiete dôraz na celkový harmonický dojem, týmto vyhotovením urobíte správne rozhodnutie: Krídlo dverí dosadá na zárubňu a zapôsobí na vás svojimi zaoblenými hranami v harmonickom vzhľade. Vzhľad dverí s falcom so zaoblenými hranami dostanete pre všetky drevené dvere, s výnimkou DesignLine Stripe a ClassicLine Montana.

## Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Ak si ceníte mimoriadne priamočiary vzhľad, odporúčame vám toto vyhotovenie. Krídlo dverí prilieha a má hranatú hranu s pekným tvarom. Vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie zaujme dokonalým harmonickým vzhľadom.

## Bezfalcové vyhotovenie


Želáte si vo svojom domove exkluzívny vzhľad dverí s prechodom na zárubňu v takmer jednej rovine? Potom odporúčame bezfalcové krídlo dverí, ktoré ladí najmä s moderným štýlom bývania. Toto vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie presvedča dokonalým harmonickým vzhľadom.




Ochrana hrán  
4Protect




Ochrana hrán  
4Protect



Horizontálny rez  
krídla dverí



Horizontálny rez  
krídla dverí



Horizontálny rez  
krídla dverí






## Ochrana hrán 4Protect

**4-násobná ochrana hrán  
presvedča neobyčajnými  
vlastnosťami:**

1. Vysoká odolnosť voči nárazom
2. Vysoká odolnosť voči oderu
3. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu
4. Harmonický vzhľad, to znamená,  
že na rozdiel od bežných dverí  
nenarúša bežne rušivá hrana  
hodnotný vzhľad dverí.



Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Bezfalcové vyhotovenie

## Kontrastná hrana 4Protect ■ NOVINKA

Mimoriadny akcent pri drevených dverách s povrchovou úpravou  
Duradecor zaisťuje kontrastná hrana 4Protect v 6 farbách.



Čierna



Antracitová



Prachová sivá



Biele




Svetlosivá



Sivohnedá (Taupe)

# Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



## Voštinová vložka

S voštinovou vložkou dostanete tvarovo stabilnú vložku dverí, ktorá presvedča pomerom cena-výkon.

## Odlahčená drevotrieková vložka

Vložka dverí pozostáva z jednotlivých priečok, ktoré sú navzájom optimálne usporiadané. Vďaka tomu je krídlo dverí mimoriadne stabilné a vhodné na vysoké zaťaženia.

## Odlahčená drevotrieková doska

Priebežná drevotrieková doska s horizontálne prebiehajúcimi dutinkami prepožičiava krídlam dverí vysokú plošnú stabilitu. Tieto kvalitné interiérové dvere sú vhodné na ešte vyššie zaťaženia.

## Plná drevotrieková doska

Kvalitné, masívne krídla dverí z plných drevotriekových dosiek sa vyznačujú maximálnou pevnosťou krídla a sú vhodné na mimoriadne vysoké zaťaženia. Dvere s výrezmi na sklo sa sériovo dodávajú z plných drevotriekových dosiek.




**Obvodová zárubňa**  
s oblými hranami

**Obvodová zárubňa**  
s hranatými hranami  
(iba pre lakovaný povrch)

**Obvodová zárubňa**  
s profilovaním pre ClassicLine  
Georgia a Carolina

**Bloková zárubňa**



## Rozmery zárubne

- 1 Polomer hrany 3 mm
- 2 Obrubovanie steny
  - 16 mm
  - 23 mm ■ **NOVINKA**
- 3 Šírky obloženia
  - 60 mm
  - 70 mm\* ■ **NOVINKA**
  - 80 mm
  - 100 mm

\* k dispozícii len s obrubovaním steny 23 mm

# Oceľová zárubňa VarioFix

Dokonale skombinovaný dizajn, robustnosť a dlhá životnosť

## Vysoko cenený dizajn

Oceľová zárubňa VarioFix s práškovou povrchovou úpravou je veľmi kvalitne zvarená v rohových spojoch a vybrúsená dorovna tak, že oproti dreveným zárubňam nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Pri bezfalcových dverách zaručuje stabilná konštrukcia jednotný rozmer škáry, pretože zárubňa sa po inštalácii už nemôže zdeformovať.

## Perfektná kombinácia

Vďaka lemu zárubne na oboch stranách s rozmerom 55 mm oceľová zárubňa perfektne ladí s inými drevenými zárubňami. Zárubňa VarioFix je dostupná v bielej farbe RAL 9016 s bielym tesniacim profilom alebo v RAL podľa vášho výberu, aby ladila s našimi krídlami dverí vo vyhotovení Duradecor biely lak a v prevedení lak v bielej farbe. Zárubňu je možné kombinovať s krídlami sklenených alebo drevených dverí.

## Mimoriadne dlhá životnosť

Vďaka vysokokvalitnej práškovej povrchovej úprave zárubňa vydrží aj kolíziu s detským autom alebo vysávačom a povrchové poškodenia je možné ľahko opraviť. Ani voda na umývanie alebo dôkladné čistenie nemôže zárubni nič urobiť.

## Rýchla montáž





















Oceľovú zárubňu VarioFix je možné namontovať tak ako drevenú zárubňu bez skrutkovania pomocou 2-zložkovej peny do všetkých typov stien. Výsledkom je úspora času až 50 % pri inštalácii v porovnaní s bežnými oceľovými zárubňami. Pre oceľové zárubne VarioFix nie sú problémom ani tolerancie stien do 20 mm. Rôzne hrúbky stien pri renovácii alebo v novostavbe sa veľmi jednoducho vyrovnávajú prostredníctvom prestaviteľného ozdobného falcu.



# Prehľadná tabuľka

pre drevené dvere

## Motívy dverí

		BaseLine	DesignLine Concepto	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail	DesignLine Pure
<b>Povrchové úpravy</b>									
<b>Duradecor</b>									
s falcom, hranaté		●	-	○	-	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	-	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	○	-	●	●	●	●
<b>Duradecor štruktúrovaný</b>									
s falcom, hranaté		●	-	-	-	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	-	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	-	-	●	●	●	●
<b>Dyha z pravého dreva</b>									
s falcom, hranaté		●	-	-	-	-	-	●	-
s falcom, oblé		○	-	-	-	-	-	○	-
bez falcu, hranaté		●	-	-	-	-	-	●	-
<b>Lak</b>									
s falcom, hranaté		●	-	-	●	●	●	●	●
s falcom, oblé		●	-	-	●	●	●	●	●
bez falcu, hranaté		●	-	-	●	●	●	●	●
<b>Ultramatná</b>									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	-	-	-
s falcom, oblé		-	●	-	-	●	-	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	-	-	-
<b>Bridlica</b>									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
<b>Štruktúra plátňa</b>									
s falcom, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-
s falcom, oblé		-	●	-	-	●	●	-	-
bez falcu, hranaté		-	●	-	-	●	●	-	-

● = možnosť dodať pre všetky dekory / farby ○ = nie je možné dodať pre všetky dekory / farby \*) s krídлом dverí s hrúbkou 46 mm

## Vložka dverí

ClassicLine Carolina    ClassicLine Georgia    ClassicLine Montana    ClassicLine Kontura

Voštinová vložka    Odľahčená drevotriesková vložka    Odľahčená drevotriesková doska    Plná drevotriesková doska

-	●	-	-
-	●	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	●	-	-
○	●	○	○*
-	●	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	●	●	●
-	○	○	○
-	●	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●



# Funkčné dvere

pre viac bezpečnosti a komfortu



## Klimatická trieda 3

Dvere tejto triedy majú špeciálnu konštrukciu krídla dverí, ktorá kompenzuje rozdiely teploty a vlhkosti medzi miestnosťami s rôznym účelom využitia, napr. medzi nevykurovaným suterénom a teplou chodbou.



## Protihluková ochrana

Zvukotesné dvere sú žiadané všade tam, kde môže v bytoch alebo pracovných priestoroch vznikáť veľa hluku. Rozhodujúce je pritom spojenie dverí a zárubne. Je to nevyhnutná súčasť na zabezpečenie požadovanej protihlukovej ochrany.



## Bezpečnosť

Vhodné špeciálne funkcie môžu významne znížiť riziko vlámania. Hörmann odporúča pre dvere do bytu triedu odolnosti RC 2 alebo ešte lepšie RC 3.



## Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana môže zachrániť životy! Vhodne vybavené dvere tak môžu chrániť pred prenikajúcim plameňom (najmenej 30 alebo 90 minút), ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných spalín. Protipožiarna / dymotesné prvky sa dodávajú iba ako kompletný prvok vrátane zárubne a všetkých dverových kovaní.

<sup>1</sup> iba BaseLine

<sup>2</sup> pri RC 3: 2235 x 1110 mm

<sup>3</sup> iba BaseLine, ďalšie vyhotovenia dverí na požiadanie

<sup>4</sup> iba pri BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain, ako aj ClassicLine Kontura

<sup>5</sup> iba pri BaseLine Duradecor

## Klimatizačné dvere a dvere do bytu


	WET Systém 1 <sup>1</sup>	WET Systém 2	WET Systém 3
Hrúbka dverí cca	40 mm	46 mm	52 mm
Max. rozmery	2110 x 985 mm	2235 x 1110 mm	2485 x 1235 mm <sup>2</sup>
Týčový zatvárač dverí	○	○	○
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	○	○	○
Zárubňa VarioFix	○	○	○
Klimatická trieda 3	●	●	●
Trieda zvukovej izolácie 1	●		
Trieda zvukovej izolácie 2		●	
Trieda zvukovej izolácie 3		●	●
Bezpečnostné vybavenie RC 2		○	○
Bezpečnostné vybavenie RC 3			●

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

## Protipožiarna dvere / dymotesné dvere

	Dymotesné dvere <sup>3</sup>	T30 / EI <sub>2</sub> 30 protipožiarna dvere <sup>4</sup>	T90 / EI <sub>2</sub> 90 protipožiarna dvere <sup>5</sup>
Hrúbka dverí cca	46 mm	50 mm	70 mm
Max. rozmery	2235 x 1110 mm	2235 x 1235 mm	2485 x 1235 mm
Týčový zatvárač dverí	○	●	●
Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou	●	○	○
T30 / EI <sub>2</sub> 30 odolné proti ohňu		●	
T90 / EI <sub>2</sub> 90 ohňovzdorné			●
Ochrana proti dymu	●	○	○
Klimatická trieda 2		●	●
Klimatická trieda 3	○	○	○
Trieda zvukovej izolácie 1	○	○	○
Trieda zvukovej izolácie 2	●	○	○
Trieda zvukovej izolácie 3	○	○	
Bezpečnostné vybavenie RC 2	○	○	○
Bezpečnostné vybavenie RC 3			○

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie



### Dverný priezor 1

S voliteľným dverným priezorom vždy vidíte, kto stojí pred dverami do bytu, bez toho, aby ste museli otvoriť.

### Elektrický otvárač 2

Prostredníctvom voliteľnej západky elektrického otvárača môžete svoje dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v byte.

### Vybavenie zámku 3

voliteľne ako samoblokovací automatický zámok alebo motorický zámok

### Bezpečnostné kovanie 4

voliteľne ako dlhý štítok / rozeta ES 1 alebo dlhý štítok / dlhý štítok ES 2

### Tyčový zatvárač dverí 5

sériovo alebo voliteľne pri 1-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

### Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou 6

sériovo alebo voliteľne pri 1- a 2-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

### Protipožiarna kľučka 7

(profilový cylinder nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky) Sériovo v čiernom plaste alebo voliteľne ako kľučka z ušľachtilej ocele.

### Rádiový pohon zámku dverí SmartKey 8

Možnosť zakúpiť v bielej farbe alebo v striebornej farbe, vrátane rádiového ručného vysieláča HSE 4 SK BS s tlačidlami so symbolmi.

# Veľkosti a montážne údaje

pre drevené dvere


## Krídlo dverí

- Hrúbka cca 40 mm
- Rámová konštrukcia z masívneho dreva / dreveného materiálu s dodatočným zosilnením rámu, dole možnosť skrátiť o 25 mm
- Pri 2-krídlových dverách: vyhotovenie s protiahlym falcom\*
- Klimatická trieda I Skupina namáhania N až S (podľa vyhotovenia)
- Pripravené na zavesenie podľa DIN 18101
- Vhodné pre drevené obvodové zárubne alebo normované zárubne z ocele


## Zárubňa

- Obloženie s falcom / ozdobné obloženie 16 × 60 mm, rezané do úkosu a pevne zlepené so zárubňou. Na požiadanie 16 × 80 mm, 16 × 100 mm, 23 × 60 mm, 23 × 70 mm, 28 × 80 mm
- Doska zárubne z 25 mm drevotrieskovej dosky, obloženie s falcom a ozdobné obloženie z 12 mm MDF dosky
- Možnosť prestavenia hrúbky steny -5 mm / +15 mm
- Tlmiaci profil nasadený z výroby, rezaný do úkosu

## Vertikálny rez s falcom




## bez falcu



1	Odporúčany stavebný rozmer, výška	1875	2000	2125	2250	
2	Otvor steny	1880	2005	2130	2255	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	1860	1985	2110	2235
		bez falcu	1847	1972	2097	2222
4	Rozmer falcu krídla dverí	1847	1972	2097	2222	
5	Svetlý rozmer prechodu	1843	1968	2093	2218	
6	Rozmer falcu zárubne	1856	1981	2106	2231	
7	Vonkajší rozmer zárubne	1868	1993	2118	2243	
8	Vonkajší rozmer obloženia pri 60 mm obložení (pri 80 mm obložení + 20 mm)	1916	2041	2166	2291	

## Vyhotovenia zárubní



A: ozdobné obloženie  
B: obloženie s falcom  
C: doska zárubne


Drevená zárubňa, hranatá

Drevená zárubňa, oblá hrana


Ocelová zárubňa VarioFix

Rozmery v mm

## Horizontálny rez – 1-krídlové s falcom




## bez falcu




1	Odporučený stavebný rozmer, šírka	625	750	875	1000	1125	1250	
2	Otvor steny	635	760	885	1010	1135	1260	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí	s falcom	610	735	860	985	1110	1235
		bez falcu	584	709	834	959	1084	1209
4	Rozmer falcu krídla dverí	584	709	834	959	1084	1209	
5	Svetlý rozmer prechodu	564	689	814	939	1064	1189	
6	Rozmer falcu zárubne	591	716	841	966	1091	1216	
7	Vonkajší rozmer zárubne	614	739	864	989	1114	1239	
8	Vonkajší rozmer obloženia	711	836	961	1086	1211	1336	

## Horizontálny rez – 2-krídlové s falcom



## bez falcu



1	Odporučený stavebný rozmer, šírka	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500	
2	Otvor steny	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510	
5	Svetlý rozmer prechodu	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426	
6	Rozmer falcu zárubne	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453	
7	Vonkajší rozmer zárubne	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476	
8	Vonkajší rozmer obloženia	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573	
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Prechodové krídlo	s falcom	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		bez falcu	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Pevné krídlo s vystužovacou lištou*	s falcom	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		bez falcu	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3	Vonkajší rozmer krídla dverí Pevné krídlo s protiahlym falcom	s falcom	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		bez falcu	610	610	735	860	860	985	1110	1235

Rozmery v mm

\* Iba pri motívoch dverí Carolina

# Súpravy kľučiek a tyčové madlá

pre oceľové dvere Loft ■ NOVINKA



**Ogro-Design model 8100 A**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8100 V**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8140 A**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8907 A**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8907 V**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8906 A**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8906 V**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8155 V**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8940**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Ogro-Design model 8928 A**  
ušľachtilá oceľ alebo čierna  
RAL 9005



**Tyčové madlo HL G-06**  
Vo farbe dverí, montáž na vodorovnú priečku (sú potrebné min. 2 priečky), dĺžka madla je závislá od rozdelenia priečok



**Tyčové madlo HL G-07**  
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm



**Tyčové madlo HL G-08**  
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




**Tyčové madlo HL G-09**  
Vo farbe dverí, montáž na profil dverí, dĺžky madla: 300, 500, 700, 900, 1100 mm




# Veľkosti a montážne údaje


pre oceľové dvere Loft




1-krídlové oceľové dvere Loft




2-krídlové oceľové dvere Loft



Vertikálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft



Horizontálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft



Horizontálny rez 2-krídlové oceľové dvere Loft

## Vyhotovenia / veľkosti

### 1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka\* 750–1500 mm

výška\* 2000–3000 mm

### 2-krídlové loftové dvere LFT 02 Slim


šírka\* 1500–2500 mm

výška\* 2000–3000 mm


\* Vonkajší rozmer rámu RAM

# Veľkosti a montážne údaje


pre oceľové dvere Loft



1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Vertikálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Horizontálny rez 1-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

## Vyhotovenia / veľkosti

1-krídlové loftové dvere LFT 01 Slim

šírka\* 750 – 1500 mm

výška\* 2000 – 3000 mm

Nadsvetlík LFVG-OL

šírka\* 500 – 5000 mm


výška\* 400 – 1000 mm

Bočný diel LFVG-ST


šírka\* 500 – 1250 mm

výška\* 2000 – 3000 mm


\* Vonkajší rozmer rámu RAM



2-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Vertikálny rez 2-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom



Horizontálny rez 2-krídlové oceľové dvere Loft s bočnými dielmi a nadsvetlíkom

## Vyhotovenia dverí / veľkosti

### 2-krídlové loftové dvere LFT 02 Slim

šírka\* 1500–2500 mm  
výška\* 2000–3000 mm

### Nadsvetlík LFVG-OL

šírka\* 500–5000 mm  
výška\* 400–1000 mm

### Bočný diel LFVG-ST

šírka\* 500–1250 mm  
výška\* 2000–3000 mm

\* Vonkajší rozmer rámu RAM

# Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

S firmou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE.  
OCEĽOVÉ DVERE. ZÁRUBNE.**



Zobrazené dvere a brány sú čiastočne vybavené atypickým vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s naším povolením. Zmeny vyhradené.